

# MultiAD

## ADIUVANT / ADJUVANT

### NIEJONOWY ŚRODEK ZWILŻAJĄCY DO OPTYMALIZACJI RETENCJI I ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CIECZY UŻYTKOWEJ.

Pozwala na użycie małej objętości wody i skoncentrowane opryskiwanie pestycydami (fungicydy, insektycydy, akarycydy, herbicydy, regulatory wzrostu roślin) oraz nawozami płynnymi we wszystkich uprawach (np. uprawy polowe, warzywa, i sady). Do użytku we wszystkich uprawach.

### PREPARAT PE BAZA DE AGENTI DE UMECTARE NEIONICI, OPTIMIZAT PENTRU RETENTIE ȘI PENETRARE.

Permite folosirea unui volum mic de apă și o pulverizare concentrată în timpul aplicării pesticidelor (fungicide, insecticide, acaricide, erbicide, regulatori de creștere a plantelor) și îngrășămintelor lichide pentru toate tipurile de culturi (ex: culturi de câmpie, legume și livezi). Pentru utilizare pe toate tipurile de culturi.

| Skład<br>Elemente                                                                   | Zawartość<br>Concentratie | Waga netto<br>Greutate netă | Objętość<br>Volum |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Opatentowany kopolimer silikonowo polieterowy – mieszanina surfaktantów niejonowych | 100%                      | 1,01 Kg                     | 1 L               |
| Copolimer de Polieter cu proprietate Siliconică – amestec Tensioactivi Neionici     |                           |                             |                   |

**Identyfikacja zagrożenia** (patrz także Karta Charakterystyki MultiAD). Produkt chemiczny oznakowany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

**Informacja de siguranță** (vezi de asemenea Materialul și Fișa de Siguranță a produsului MultiAD).  
Produs chimic etichetat în conformitate cu Declarația de Conformitate (EC) Nr 1272/2008



UWAGA  
ATENȚIE

NIEBEZPIECZYSTWO  
PERICOL

## POLSKI

### IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

**H317:** Może powodować reakcję alergiczną skóry; **H318:** Powoduje poważne uszkodzenie oczu; **H332:** Działa szkodliwie w następstwie wdychania; **H411:** Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; **P261:** Unikać wdychania cieczy; **P271:** Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu; **P273:** Unikać uwolnienia do środowiska; **P304+340:** W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wypróżnić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do oddychania; **P305+351+338:** W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; **P363:** Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem; **P391:** Zebrać wyciek.

**Telefony Ośrodków Toksykologicznych w Polsce:** Gdańsk (58) 682 04 04; Rzeszów (17) 866 40 25; Kraków (12) 411 99 99; Sosnowiec (32) 266 11 45; Lublin (81) 740 89 83; Tarnów (14) 631 54 09; Łódź (42) 657 99 00; Warszawa (22) 619 66 54; Poznań (61) 847 69 46; Wrocław (71) 343 30 08

### ZAKRES STOSOWANIA

#### Tylko do użytku profesjonalnego.

Zawsze przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środka i dawkowania. Użytkownik jest odpowiedzialny za skuteczność lub fitotoksyczność wynikającą z zastosowania tego produktu.

### DAWKI

MultiAD umożliwiła zmniejszenie objętości cieczy użytkowej oraz poprawę skuteczności zabiegów. Dzięki zdolności rozprzestrzeniania się MultiAD zwiększa skuteczność i pozwala na zmniejszenie ilości wody w obrębie zalecanych przez producentów objętości.

### Maksymalne stężenie 0,2 % obj.

#### Zalecane dawki:

- Uprawy polowe (zboża, kukurydza, itp.) 0,2 l/ha praktycznie stosowana dawka
- Uprawy ogrodnicze (warzywa, sady, uprawy ozdobne,...)

| Ilość wody        | Wymagana dawka MultiAD |
|-------------------|------------------------|
| 100 l/ha          | 100 ml                 |
| 200 l/ha          | 200 ml                 |
| 300 l/ha i więcej | 300 ml                 |

## INSTRUKCJA MIESZANIA

Przestrzegaj starannie kolejności następujących operacji: Napełnić zbiornik do oprysku w połowie wodą i rozpocząć mieszanie. Dodać wymaganą ilość pestycydu następnie dodać zalecaną ilość MultiAD. Kontynuować mieszanie podczas uzupełniania zbiornika i podczas opryskiwania.

### INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA I UTYLIZACJI

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, szczelnie zamknięte, w zamkniętym, suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od paszy, nasion i środków spożywczych. MultiAD musi być przechowywany w temperaturze powyżej 5 °C. Odpowiednie środki gaśnicze: pianą odporną na alkohol – dwutlenek węgla – proszek gaśniczy. Nie używać strumienia wody jako gaśnicy, gdyż będzie rozprzestrzeniać ogień. Stosować zraszanie wodą do utrzymania pojemników narażonych na pożar w chłodzie. Przekazać odpady / pojemnik uprawnionym służbom.

### Chronić przed mrozem.

### WARUNKI DOSTAWY

Wszystkie towary dostarczone przez nas są wysokiej jakości i uważamy je za wartościowe, ale jako że nie możemy sprawować kontroli nad ich przechowywaniem, mieszaniami z innymi substancjami lub użytkowaniem, wszystkie warunki i gwarancje, ustawowe lub inne, co do jakości lub przydatności naszego towaru do jakiegokolwiek celu są wyłączone z odpowiedzialności, a jakiegokolwiek szkody lub urazy wynikające z ich składowania, manipulowania, stosowania lub użytkowania nie będą przez nas akceptowane.

**Data produkcji:** na opakowaniu

**Data ważności:** na opakowaniu

**Nr partii:** na opakowaniu

### Dystrybutor:

SOUFFLET AGRO,  
POLSKA SP. Z O. O.  
Ul. Szwajcarska 13,  
61-285 Poznań

### Producent:

Momentive Performance Materials Inc.  
10851 Energy Highway Friendly, WV 26146

## ROMÂNĂ

### RECOMANDARI DE SIGURANTA

**H317:** Poate provoca o reacție alergică a pielii; **H318:** Provoacă leziuni oculare grave; **H332:** Nociv în caz de inhalare; **H411:** Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung; **P261:** Evitați să inspirați spray-ul; **P271:** A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate; **P273:** Evitați dispersarea în mediu; **P304+340:** În caz de inhalare: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație; **P305+351+338:** În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți; **P363:** Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare; **P391:** Colectați scurgerile de produs.

**Centrul de Informare Toxicologică:** Institutul de Sanătate Publică, București, telefon: +40 21 318 36 20, interior 235.

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Numai pentru uz profesional.

Respectați întotdeauna instrucțiunile și dozele de aplicare de pe eticheta aprobată. Cel care aplică produsul este responsabil pentru eficacitatea sau fitotoxicitatea care rezultă din utilizarea acestuia.

### DOZELE DE APLICARE

MultiAD permite reducerea volumului de pulverizare și îmbunătățește eficacitatea. Prin capacitatea sa de distribuire MultiAD crește eficacitatea și permite reducerea volumului de apă cu respectarea recomandărilor de mai jos.

### Concentrația maximă este de 0,2 % v/v.

#### Dozele recomandate sunt:

- Cereale, porumb, etc.: 0,2 l/ha doza practică de utilizare
- Podgorii, livezi, culturi ornamentale:

| Volum de apa   | Canitatea necesara de MultiAD |
|----------------|-------------------------------|
| 100 l/ha       | 100 ml                        |
| 200 l/ha       | 200 ml                        |
| peste 300 l/ha | 300 ml                        |

### INSTRUCȚIUNI DE AMESTECARE

Respectați cu atenție ordinea următoarelor operațiuni: Umpleți jumătate din rezervorul de pulverizare cu apă și începeți să agitați. Adăugați cantitatea necesară de pesticide, apoi adău-

gați cantitatea recomandată de MultiAD. Continuați să agitați în timp ce completați rezervorul precum și în timpul pulverizării.

### INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE ȘI ELIMINARE

A se păstra în ambalajul original, închis ermetic într-un loc închis, uscat, răcoros și bine ventilat, departe de hrana pentru animale, semințe și alimente. MultiAD trebuie depozitat la o temperatură de peste 5 °C. Recomandări pentru stingerea incendiului: Spumă rezistentă la alcool – Dioxid de carbon – Chimic uscat. A nu se folosi jele de apă drept material de stingere pentru că acesta va extinde focul. Pulverizați apă pentru răcirea containerelor expuse la încălzire. Aruncați conținutul /containerul la o instalație de incinerare aprobată.

### Protejeți contra înghețului.

### CONDIIȚII DE APROVIZIONARE

Toate bunurile furnizate de noi sunt de calitate superioară iar garanția noastră se limitează la furnizarea produselor conform cu specificațiile menționate în fișele de securitate existente în vigoare la data livrării. Responsabilitatea companiei noastre pentru un motiv, altul decât un defect de conformitate este în mod expres exclusă, în special în caz de prejudicii survenite pe durata depozitării sau ca urmare a depozitării, manipularii sau utilizării produselor noastre, operații asupra cărora nu exercitam niciun fel de control.

**Data fabricației:** indicată pe ambalaj

**Data expirării:** indicată pe ambalaj

**Nr. lot:** indicat pe ambalaj

### Importator

SC SOUFFLET AGRO,  
ROMANIA SRL  
DN 2B km 9+900m,  
120000 Buzau

### Produsător:

Momentive Performance Materials Inc.  
10851 Energy Highway Friendly, WV 26146

