



SEZON 2022

RZEPAK OZIMY



soufflet
agro polska

www.soufflet.pl



JAKOŚĆ PREMIUM

Miami

Addition

Estelia

Olimpico

Drone



**Sprawdzone
rozwiązanie na
Twoim polu!**



- ◇ DOSKONAŁA JAKOŚĆ MATERIAŁU SIEWNEGO
- ◇ WYSOKI POTENCJAŁ GENETYCZNY NASZYCH MIESZAŃCÓW
- ◇ GWARANCJA UDANEJ INWESTYCJI



RZEPAK Z ROŚLINAMI TOWARZYSZĄCYMI

Olimpico Protect
KeepSOIL Rzepak

Pierwsza gotowa mieszanka
roślin towarzyszących

Ogranicza chwasty
i szkodniki rzepaku



Dostarcza 20-40 kg azotu
oraz inne składniki pokarmowe

Zwiększa plon i użyźnia
glebę



SOILTEQ

OLIMPICO Protect

RZEPAK / KOZIERADKA / KONICZYNA / SOCZEWICA

Pierwszy taki mix
rzepak + bobowate
wymarzające zimą

Gotowe do siewu
w 1 przejeździe



Skład:

RZEPAK OZIMY odmiana **OLIMPICO**
mocny wigor bez tendencji do
wydłużania szyjki korzeniowej

+

KOZIERADKA

Odstrasza owady
(repellent)

+

KONICZYNA ALEKSANDRYJSKA

Duża ilość biomasy

+

SOCZEWICA

Szybki wzrost

Jednorodna mieszanka
to równomierne
rozmieszczenie
gatunków
na polu i łatwy siew
siewnikiem
klasycznym



Nasiona o zbliżonej wielkości łatwo
wysiać siewnikiem mechanicznym
i pneumatycznym.
W przypadku siewu rzepaku w szerokie
rzędy proponujemy technologie
z użyciem KeepSOIL Rzepak.

Termin siewu:

7-10 dni przed optymalnym terminem

Głębokość siewu:

do 2 cm

1 worek 15 kg = 1 ha

30 %

Soczewica

16 %

Koniczyna aleksandryjska

54 %

Kozieradka

35 roślin/m²

Rzepak Olimpico



UWAGA: rzeczywisty skład może nieznacznie różnić
się od podanego powyżej.

KeepSOIL Rzepak

KOZIERADKA / KONICZYNA / SOCZEWICA



Mieszanka roślin
bobowatych wrażliwych
na mróz dedykowana
do siewu z rzepakiem
ozimym



Skład:
KOZIERADKA
Odstrasza owady (repellent)
+
KONICZYNA ALEKSANDRYJSKA
Duża ilość biomasy
+
SOCZEWICA
Szybki wzrost

Sam zdecyduj
Wysiej przed siewem
rzepaku lub wymieszaj
z nasionami rzepaku
i posiej w 1 przejeździe



Dedykowana mieszanka gdy siejesz rzepak
w szerokie rzędy lub już posiadasz już inną
odmianę rzepaku.

Sposób siewu:
- w przypadku siewu w szerokie rzędy wysiej
mieszankę przed siewem rzepaku
- w osobnym zbiorniku w przypadku
siewników z kilkoma komorami
- można wymieszać z nasionami rzepaku
i wysiać w 1 przejeździe

Termin siewu:
7-10 dni przed optymalnym terminem
Głębokość siewu: do 2 cm

1 worek 25 kg = 1,66 ha

33 %

Soczewica



13 %

Koniczyna
aleksandryjska



53 %

Kozieradka



Rekomendowana
odmiana rzepaku



UWAGA: rzeczywisty skład może nieznacznie różnić
się od podanego powyżej.

UPRAWA RZEPAKU Z ROŚLINAMI TOWARZYSZĄCYMI ZALETY I KORZYŚCI

POPRAWA WZROSTU jesienią

- Zwiększenie biomasy rzepaku
- Dynamiczniejszy wzrost rzepaku
- Ograniczenie:
presji chwastów
występowania szkodników jesienią



POPRAWA WZROSTU wiosną

- Mineralizacja roślin towarzyszących dostarcza 20-40 kg azotu dla rzepaku
- Dynamiczniejszy restart roślin po zimie
- Lepsze wykorzystanie azotu mineralnego
- Magazynowanie węgla i wzrost żyzności



Wiosna



MOCNIEJSZY SYSTEM KORZENIOWY

- Lepsze odżywienie rzepaku
- Większa odporność na warunki stresowe
- Ograniczenie wpływu czynników klimatycznych na plon
- Zmniejszenie ryzyka niedoboru azotu w okresie jesiennym
- Poprawa struktury gleby



Siew Olimpico Protect i KeepSOIL Rzepak

Rzepak z roślinami towarzyszącymi wysiewamy o 7-10 dni wcześniej niż optymalny termin dla danego regionu.

Ilość:


Olimpico Protect 15 kg/ha

KeepSOIL Rzepak 15 kg/ha

+ rzepak ~35 roślin m²

Głębokość siewu do 2 cm.

Termin graniczny do siewu rzepaku z roślinami towarzyszącymi



Do 5 sierpnia
Do 10 sierpnia
Do 15 sierpnia
Do 20 sierpnia

NAWOŻENIE AZOTOWE

- ◆ Przy dobrze rozwiniętych roślinach towarzyszących możliwe jest zmniejszenie drugiej dawki azotu o 30 kg bez obawy o utratę plonu.
- ◆ Możliwy jest wzrost plonowania przy takiej samej dawce azotu jak rzepak siany w czystym siewie

Różnica plonowania rzepaku solo i rzepaku z roślinami towarzyszącymi

Średnia z wielu badań przeprowadzonych we Francji w latach 2011-2014.



N 100% = pełna dawka azotu

N -30 kg = nawożenie pomniejszone o 30 kg azotu


Bakterie symbiotyczne koniczyny, kozieradki i soczewicy występują powszechnie w naszych glebach nawet tam, gdzie nie uprawiano tych roślin i mają zdolność tzw. krzyżowego zakażenia roślin.

- ◆ *Rhizobium leguminosarum* bs. *viciae* (soczewica, bobik, groch, wyka),
- ◆ *Rhizobium meliloti* (kozieradka, lucerna, nostrzyk)
- ◆ *Rhizobium leguminosarum* bs. *trifolii* (koniczyna aleksandryjska, pozostałe koniczyny)



PORADY DOTYCZĄCE ZWALCZANIA CHWASTÓW

- ◆ Unikaj działek z dużą presją chwastów
- ◆ Stosuj herbicydy powschodowo w fazie 2-4 liści rzepaku
- ◆ Wybierz herbicydy selektywne wobec roślin towarzyszących:
Butisan Star, Butisan Duo/Springbok, Sultan Top, metazachlor
- ◆ Uważaj na chwasty trudne do zwalczania w uprawie rzepaku (bodziszek, mak, przytulia)
- ◆ Przed wymarznąciem roślin towarzyszących nie stosuj chlomazonu, aminopyralidu, napropamidu, haloaktyfenu metylu



Strategia 1 zabiegu	←→ Butisan Star 1,5l lub Butisan Duo 1,5l lub Springbok 1,5l	
Strategia 2 zabiegów	←→ Butisan Star 1l lub Butisan Duo 1l lub Springbok 1l	←→ Butisan Star 1l lub Butisan Duo 1l lub Springbok 1l

Selektywność herbicydów wobec roślin towarzyszących						
Termin stosowania					Selektywność	
Po siewem/ przed wschodami	1-2 liście rzepaku	2-4 liście rzepaku	4-6 liści rzepaku	Zima/ wiosna	Soczewica/ koniczyna aleksandryjska	Kozieradka
napropamid 2 l						
Colzor Trio 3 l						
	Butisan Star 1 l					
	metazachlor 1,2 l					
	Butisan Star 1,5 l lub Butisan Duo/ Springbok 1,5 l					
		Butisan Star 1,5 l lub Butisan Duo/ Springbok 1,5 l				
	Butisan Duo/ Springbok 1 l	Butisan Duo/ Springbok 1 l				
		Cleravis 1,5 l				
			pendimetalina 1 l			
			Fox 1 l			
				Belkar/Mozzar 0,25 l		
				aminopyralid		

Selektywność wobec roślin towarzyszących

Bardzo wysoka selektywność: utrata biomasy <20%

Wysoka selektywność: utrata biomasy 20-30%

Selektywność średnia: utrata biomasy 30-50%

Selektywność niska: utrata biomasy >50%

Obejrzyj film na  YouTube!

Rzepak z roślinami towarzyszącymi

Część I



Część II



Zeskanuj kod...



... i dowiedz się więcej!



Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

 Agronom Promotor
Bogusław Podlas + 48 696 803 298



MIAMI



typ odmiany
MIESZAŃCOWA

dojrzałość
ŚREDNIO-WCZESNA

wydajność
WYSOKA

zawartość tłuszczu
WYSOKA

wysokość roślin
ŚREDNIO WYSOKA

wigor jesienny
SZYBKI

zimotrwałość
DOBRA

wigor wiosenny
ŚREDNIOWCZESNY, Szybki

zawartość glukozynolanu
NISKA

- Stabilne plonowanie nawet na słabszych stanowiskach
- Niska podatność do wydłużania szyjki korzeniowej zapewnia lepsze przezimowanie
- Zdrowy łan dzięki wysokiej odporności na suchą zgniliznę oraz cylindrosporiozę

OptiSEED
Integrated solution for seed treatment


GĘSTOŚĆ SIEWU

Optymalna gęstość siewu				
Rodzaj siewnika/ szerokość rzędów	Zalecana ilość wysiewu nasion/m² w zależności od sytuacji			Optymalna obsada po wschodach
	Gleby lekkie	Gleby gliniaste, zbrylone	Siew bezpośredni w mulcz	
Zbożowe do 34 cm	40 nasion/m²	50 nasion/m²	55 nasion/m²	25-35 roślin/m²
Punktowe 45-50 cm	30 nasion/m²	40 nasion/m²	45 nasion/m²	10-15 roślin w m.b. lub 25-30 roślin/m²

Dla siewników punktowych nie wolno przekraczać 15 roślin w m.b.

MIAMI: plon nasion, Jarocin 2020 (% wzorca)

Źródło: SOUFFLET SEEDS 2020 (wzorzec - średnia dla badanych 18 odmian)



ODPORNOŚĆ

Sucha zgnilizna	bardzo dobra
Zgnilizna twardzikowa	bardzo dobra
Wymarzanie	doskonała
Wyleganie	wysoka
Pękanie łuszczyń	wysoka



REKOMENDACJA

Zalecamy optymalny lub lekko opóźniony termin siewu przy gęstości 40–50 nasion/m².

- ◇ Odmiana ma wysoką przydatność do późniejszego siewu, ale należałoby zwiększyć ilość nasion powyżej 50/m².
- ◇ W przypadku uproszczonych technologii uprawy należy wybrać optymalny lub wcześniejszy termin siewu. Siejąc siewnikiem punktowym w rozstawie 45 cm zalecana gęstość siewu to 30-40 nasion/m² (nie przekraczać 15 nasion/m.b.).
- ◇ Odmiana polecana jest na stanowiska od średnich do bardzo dobrych oraz narażonych na okresowe niedobory wody.
- ◇ Miami wyróżnia się mocnym wigorem, dlatego jest bardzo konkurencyjna dla chwastów i samosiewów zbóż. Jest przydatna do siewu bezpośredniego i uprawy uproszczonej.
- ◇ Odmiana ma niską tendencję do wydłużania szyjki przed zimą i w przypadku siewu w optymalnym terminie wymaga jednokrotnego skracania. Przy wczesnym siewie może wymagać dwukrotnej regulacji wzrostu i obniżenia normy siewu do ilości 35–45 nasion/m².
- ◇ Odmiana Miami ma szybki restart po zimie, dlatego wymaga wczesnego nawożenia azotem i siarką. Przy intensywnej uprawie całkowita dawka azotu nie powinna przekraczać 190 kg/ha oraz 40-50 kg/ha siarki (S).

Odmiana ta ma wysoką przydatność do siewu z roślinami towarzyszącymi - KeepSOIL Rzepak.

ADDITION



OptiSEED
Integrated solution for seed treatment

- ◇ Odporność na wirusa TuYV niezależnie od intensywności nalotów mszyc
- ◇ Szybkie wznowienie wegetacji to lepsze wykorzystanie wody i składników pokarmowych
- ◇ Mocny wigor jesienny umożliwiający późniejszy siew i mniejszą wrażliwość na szkodniki

typ odmiany
MIESZAŃCOWA

dojrzałość
ŚREDNIO PÓŻNA

wydajność
BARDZO WYSOKA

zawartość tłuszczu
WYSOKA

wysokość roślin
WYSOKA

wigor jesienny
SZYBKI

zimotrwałość
BARDZO DOBRA

wigor wiosenny
WCZESNY, SZYBKI

zawartość glukozyolanu
NISKA

GĘSTOŚĆ SIEWU


Rodzaj siewnika/ szerokość rzędów	Optymalna gęstość siewu Zalecana ilość wysiewu nasion/m ² w zależności od sytuacji			Optymalna obsada po wschodach
	Gleby lekkie	Gleby gliniaste, zbrylone	Siew bezpośredni w mulcz	
Zbożowe do 34 cm	40 nasion/m ²	50 nasion/m ²	55 nasion/m ²	25-35 roślin/m ²
Punktowe 45-50 cm	30 nasion/m ²	40 nasion/m ²	45 nasion/m ²	10-15 roślin w m.b. lub 25-30 roślin/m ²

Dla siewników punktowych nie wolno przekraczać 15 roślin w m.b.

ADDITION: Wyniki plonowania z okresu rejestracji odmiany (średnia 2020 i 2021).

Kontrola: średnia dla odmian Attletick, DK Exstarm

Źródło: STPS / GEVES, Francja



ODPORNOŚĆ

Sucha zgnilizna	bardzo dobra
Wercilioza	bardzo dobra
Zgnilizna twardzikowa	bardzo dobra
Wymarzanie	doskonała
Wyleganie	bardzo dobra
Pękanie łuszczyń	doskonała
Odporność na wirus TuYV	tak



REKOMENDACJA

Zalecamy optymalny lub lekko opóźniony termin siewu przy gęstości 40–50 nasion/m².

- ◇ Odmiana ma wysoką przydatność do późniejszego siewu, ale należałoby zwiększyć ilość nasion powyżej 50/m².
- ◇ W przypadku uproszczonych technologii uprawy należy wybrać optymalny lub wcześniejszy termin siewu. Siejąc siewnikiem punktowym w rozstawie 45 cm zalecana gęstość siewu to 30-40 nasion/m² (nie przekraczać 15 nasion/m.b.).
- ◇ Odmiana przeznaczona jest do uprawy na stanowiskach od średnich do bardzo dobrych oraz na glebach ciężkich, zlewnych i wolniej ogrzewających się.
- ◇ Ze względu na odporność na wirusa żółtaczkę rzepy zalecana jest do uprawy w regionach, w których występuje podwyższona presja ze strony mszyc (wektorów TuYV).
- ◇ Addition jest bardzo konkurencyjny dla chwastów i samosiewów zbóż przez co jest wybitnie przydatny do siewu bezpośredniego i uprawy uproszczonej.
- ◇ Odmiana ma średnią tendencję do wydłużania szyjki przed zimą i w przypadku siewu w optymalnym terminie wymaga jednokrotnego skracania. Przy wczesnym siewie może wymagać dwukrotnej regulacji wzrostu.
- ◇ Addition ma szybki start wiosną i bardzo mocne tempo wzrostu dlatego w celu wyregulowania pokroju gdy pęd główny osiągnie 15cm można zastosować np. Caryx 1 l lub metkonazol 1 l.
- ◇ Przy intensywnej uprawie całkowita dawka azotu nie powinna przekraczać 190 kg/ha oraz 40-50 kg/ha siarki (S).

ESTELIA



OptiSEED
Integrated solution for seed treatment

- Stabilne plonowanie na słabszych stanowiskach i przy okresowych niedoborach wody
- Optymalny vigor i wysoka zdrowotność to łatwiejsze prowadzenie łanu
- Wybitna zimotrwałość potwierdzona w warunkach mroźnej zimy 2017/2018

typ odmiany
MIESZAŃCOWA

dojrzałość
ŚREDNIO WCZESNA

wydajność
BARDZO WYSOKA

zawartość tłuszczu
WYSOKA

wysokość roślin
ŚREDNIA

vigor jesienny
ŚREDNIO SZYBKIE-SZYBKIE

zimotrwałość
BARDZO DOBRA

vigor wiosenny
**ŚREDNIO WCZESNY
-OPTYMALNY**

zawartość glukozynolanu
NISKA


GĘSTOŚĆ SIEWU

Optymalna gęstość siewu				
Rodzaj siewnika/ szerokość rzędów	Zalecana ilość wysiewu nasion/m ² w zależności od sytuacji			Optymalna obsada po wschodach
	Gleby lekkie	Gleby gliniaste, zbrylone	Siew bezpośredni w mulcz	
Zbożowe do 34 cm	40 nasion/m ²	50 nasion/m ²	55 nasion/m ²	25-35 roślin/m ²
Punktowe 45-50 cm	30 nasion/m ²	40 nasion/m ²	45 nasion/m ²	10-15 roślin w m.b. lub 25-30 roślin/m ²

Dla siewników punktowych nie wolno przekraczać 15 roślin w m.b.

ESTELIA: plon nasion, Jarocin 2020 (% wzorca).

Źródło: SOUFFLET SEEDS 2020 (wzorec średnia dla badanych 18 odmian)



ODPORNOŚĆ

Sucha zgnilizna	doskonała
Werticilioza	bardzo dobra
Zgnilizna twardzikowa	bardzo dobra
Mrozoodporność	doskonała
Wyleganie	wysoka
Pękanie łuszczyń	doskonała



REKOMENDACJA

Zalecamy optymalny termin siewu przy gęstości 40–50 nasion/m².

- ◇ W przypadku późniejszego siewu należy zwiększyć ilość nasion powyżej 50/m².
- ◇ W przypadku uproszczonych technologii uprawy należy wybrać optymalny lub wcześniejszy termin siewu.
- ◇ Siejąc siewnikiem punktowym w rozstawie 45 cm zalecana gęstość siewu to 30-40 nasion/m² (nie przekraczać 15 nasion/m.b.).
- ◇ Zalecana jest do uprawy na stanowiskach od słabszych do dobrych oraz narażonych na okresowe niedobory wody.
- ◇ Estelia ma niską tendencję do wydłużania szyjki przed zimą i w przypadku siewu w optymalnym terminie wymaga jednokrotnego skracania. Przy wczesnym siewie może wymagać dwukrotnej regulacji wzrostu i obniżenia normy siewu do ilości 35–45 nasion/m².
- ◇ Przy intensywnej uprawie całkowita dawka azotu nie powinna przekraczać 190 kg/ha oraz 40-50 kg/ha siarki (S).

Odmiana ta ma wysoką przydatność do siewu z roślinami towarzyszącymi - KeepSOIL Rzepak.

OLIMPICO



OptiSEED
Integrated solution for seed treatment

typ odmiany
MIESZAŃCOWA

dojrzałość
ŚREDNIO PÓŻNA

wydajność
WYSOKA

zawartość tłuszczu
BARDZO WYSOKA

wysokość roślin
ŚREDNIO WYSOKA-WYSOKA

wigor jesienny
ŚREDNIO SZYBKİ

zimotrwałość
BARDZO DOBRA

wigor wiosenny
**ŚREDNIO WCZESNY
-OPTYMALNY**

zawartość glukozynolanu
NISKA

- ◆ Najwyższa zawartość oleju w 2019 i kolejnych latach to bezpieczeństwo jakości i ceny
- ◆ Późniejsze kwitnienie niweluje ryzyko wpływu wiosennych przymrozków na plon
- ◆ Najwyższa odporność na suchą zgniliznę (RLM 1, 9 i 7) zapewnia zdrowy łan aż do zbioru


GĘSTOŚĆ SIEWU

Optymalna gęstość siewu				
Rodzaj siewnika/ szerokość rzędów	Zalecana ilość wysiewu nasion/m ² w zależności od sytuacji			Optymalna obsada po wschodach
	Gleby lekkie	Gleby gliniaste, zbrylone	Siew bezpośredni w mulcz	
Zbożowe do 34 cm	40 nasion/m ²	50 nasion/m ²	55 nasion/m ²	25-35 roślin/m ²
Punktowe 45-50 cm	30 nasion/m ²	40 nasion/m ²	45 nasion/m ²	10-15 roślin w m.b. lub 25-30 roślin/m ²

Dla siewników punktowych nie wolno przekraczać 15 roślin w m.b.

OLIMPICO: plon nasion w lokalizacjach (% wzorca / dt/ha).

Źródło: COBORU



ODPORNOŚĆ

Verticilioza	bardzo dobra
Zgnilizna twardzikowa	bardzo dobra
Mrozoodporność	doskonała
Wyleganie	bardzo dobra
Pękanie łuszczyń	doskonała



REKOMENDACJA

Zalecamy siew w optymalnym terminie przy gęstości 40–50 nasion/m².

- ◇ W przypadku opóźnienia siewu należy zwiększyć ilość nasion powyżej 50/m².
- ◇ W przypadku uproszczonych technologii uprawy należy wybrać optymalny lub wcześniejszy termin siewu.
- ◇ Siejąc siewnikiem punktowym w rozstawie 45 cm zalecana gęstość siewu to 30-40 nasion/m² (nie przekraczać 15 nasion/m.b.).
- ◇ Odmiana przeznaczona do uprawy na stanowiskach słabszych, średnich i dobrych.
- ◇ Olimpico ma niską tendencję do wydłużania szyjki przed zimą i w przypadku siewu w optymalnym lub przyspieszonym terminie wymaga tylko jednokrotnego skracania.
- ◇ Przy intensywnej uprawie całkowita dawka azotu nie powinna przekraczać 190 kg/ha oraz 40-50 kg/ha siarki (S).

Odmiana ta ma wysoką przydatność do siewu z roślinami towarzyszącymi - KeepSOIL Rzepak.

DRONE



OptiSEED
Integrated solution for seed treatment

- ◆ **Najwyższy potencjał plonowania potwierdzony na testach w 2021**
- ◆ **Niska wrażliwość na przymrozki wiosenne i szybka regeneracja po stresie**
- ◆ **Rośliny odporne na wirusa TuYV niezależnie od intensywności nalotów mszyc**

typ odmiany
MIESZAŃCOWA

dojrzałość
ŚREDNIO PÓŻNA

wydajność
WYSOKA

zawartość tłuszczu
WYSOKA

wysokość roślin
WYSOKA

wigor jesienny
SZYBKI

zimotrwałość
DOBRA

wigor wiosenny
ŚREDNI

zawartość glukozyolanu
NISKA


GĘSTOŚĆ SIEWU

Optymalna gęstość siewu				
Rodzaj siewnika/ szerokość rzędów	Zalecana ilość wysiewu nasion/m ² w zależności od sytuacji			Optymalna obsada po wschodach
	Gleby lekkie	Gleby gliniaste, zbrzydlone	Siew bezpośredni w mulcz	
Zbożowe do 34 cm	40 nasion/m ²	50 nasion/m ²	55 nasion/m ²	25-35 roślin/m ²
Punktowe 45-50 cm	30 nasion/m ²	40 nasion/m ²	45 nasion/m ²	10-15 roślin w m.b. lub 25-30 roślin/m ²

Dla siewników punktowych nie wolno przekraczać 15 roślin w m.b.

DRONE: wyniki plonowania z doświadczeń rozpoznawczych 2020

Źródło: SOUFFLET SEEDS



ODPORNOŚĆ

Sucha zgnilizna	bardzo dobra
Zgnilizna twardzikowa	bardzo dobra
Cylindrosporioza	bardzo dobra
Wymarzanie	doskonała
Wyleganie	średnio wysoka
Pękanie łuszczyń	wysoka
Odporność na wirus TuYV	tak



REKOMENDACJA

Zalecamy optymalny lub opóźniony termin siewu przy gęstości 40–50 nasion/m².

- ◇ Odmiana ma wysoką przydatność do późniejszego siewu, ale należałoby zwiększyć ilość nasion powyżej 50/m².
- ◇ W przypadku uproszczonych technologii uprawy należy wybrać optymalny lub wcześniejszy termin siewu.
- ◇ Siejąc siewnikiem punktowym w rozstawie 45 cm zalecana gęstość siewu to 30-40 nasion/m² (nie przekraczać 15 nasion/m.b.).
- ◇ Odmiana polecana jest na stanowiska od średnich do bardzo dobrych oraz narażonych na okresowe niedobory wody.
- ◇ Ze względu na odporność na wirusa żółtaczk rzepy zalecana jest do uprawy w regionach, w których występuje podwyższona presja ze strony mszyc (wektorów TuYV).
- ◇ Drone wyróżnia się wyjątkowo mocnym wigorem, dlatego jest bardzo konkurencyjna dla chwastów i samosiewów zbóż, przez co jest wybitnie przydatna do siewu bezpośredniego i uprawy uproszczonej.
- ◇ Odmiana ma niską tendencję do wydłużania szyjki przed zimą. W przypadku bardzo wczesnego siewu może wymagać dwukrotnej regulacji wzrostu i obniżenia normy siewu do ilości 35–45 nasion/m².
- ◇ Przy intensywnej uprawie całkowita dawka azotu nie powinna przekraczać 190 kg/ha oraz 40–50 kg/ha siarki (S).

Odmiana ta ma wysoką przydatność do siewu z roślinami towarzyszącymi - KeepSOIL Rzepak.

Opis piktogramów użytych w charakterystyce odmian:



TOLERANCJA
NA WARUNKI
STRESOWE



BARDOZO
SILNY
WIGOR



ODMIANA
O WYSOKIEJ
ZDROWOTNOŚCI



ODMIANA
O WYSOKIEJ
ZAWARTOŚCI
OLEJU



ODPORNOŚĆ
NA TuYV WIRUSA
ŻÓŁTACZKI RZEPY



WYSOKA
ZIMOTRWAŁOŚĆ



ODMIANA
STABILNIE
PLONUJĄCA



ODMIANA
ODPORNA
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN



WIELOGENOWA
ODPORNOŚĆ
NA SUCHĄ ZGNILIZNĘ
KAPUSTNYCH




ODMIANA
REKOMENDOWANA
DO UPRAWY
Z ROŚLINAMI
TOWARZYSZĄCYMI

ZESPÓŁ SOUFFLET AGRO

EC	Ewa Chociłowicz	606 907 526	echocilowicz@soufflet.com
OB	Oskar Białkowski	660 037 689	obialkowski@soufflet.com
MM	Marek Michaliszyn	600 009 911	mmichaliszyn@soufflet.com
MO	Monika Okoń	696 803 130	mokon@soufflet.com
PB	Paweł Bobowski	696 738 854	pbobowski@soufflet.com
JC	Jakub Cabała	539 010 686	jcabala@soufflet.com
AD	Adrian Dudziak	539 699 513	adudziak@soufflet.com

OBSZAR DZIAŁANIA DORADCÓW TERENOWYCH



Dyrektor handlowy

Kamil Gawelski 696 803 041 kgawelski@soufflet.com

Agronom Promotor

Bogusław Podlas 696 803 298 bpodlas@soufflet.com

Doradca klienta – Soilteq Promotor

DC Danuta Chanik 696 068 941 dchanik@soufflet.com

MASZYNY

Kierownik działu maszyn

LJ Łukasz Jakubowski 602 469 442 ljakubowski@soufflet.com

Doradca handlowo - techniczny

HG Hubert Goliński 538 621 978 hgolinski@soufflet.com

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Kierownik działu obsługi klienta

Jan Bitner 602 469 302 jbitner@soufflet.com

LOGISTYKA

Nasiona Północ

Krzysztof Nowakowski 696 781 121 knowakowski@soufflet.com

Nasiona Południe

Kasper Paluszkiewicz 602 236 804 kpaluszkiewicz@soufflet.com

Jęczmień browarny

Mariusz Karpiński 696 803 534 mkarpinski@soufflet.com