

Gwarantowana atrakcyjność dla ślimaków

Clartex NEO

SKUTECZNA STRATEGIA W WALCE ZE WSZYSTKIMI RODZAJAMI ŚLIMAKÓW

Trutka na ślimaki Clartex NEO to nowy i skuteczny środek przeciw wszystkim rodzajom ślimaków. Wyjątkowy skład i innowacyjna technologia produkcji zapewniają efektywną i długotrwałą ochronę upraw. Specjalny, owalny kształt preparatu oraz fakt, że jest wytwarzany

w mokrych warunkach umożliwiają równomierną aplikację bez pyłu. Granule wzbogacone ekstraktem z oleju rzepakowego zapewniają atrakcyjność preparatu dla ślimaków.

CHARAKTERYSTYKA

► Atrakcyjność zwiększona przez naturalny ekstrakt z rzepaku



Skład granulatu

- Przynęta wzbogacona ekstraktem z rzepaku (96 %)
- Substancja aktywna - metaldehyd (4 %)

► Szybki i trwały efekt

Już 3 minuty po przyjęciu nawet części granuli, szkodnik przestaje przyjmować jakikolwiek pokarm i umiera w ciągu kilku godzin

► Oszczędność aż do 50%

Oplącalny nawet przy dużych obszarach stosowania

► Niezwykła odporność na wilgoć i opady

Granule nie tracą na jakości nawet przy opadach rzędu 60 mm

► Twarde i niepyłące granule

Zapewniają odporność na uszkodzenia w trakcie aplikacji

► Produkt zarejestrowany do stosowania przy większości upraw

► Wyjątkowy owalny kształt

Zapewnia łatwą i równomierną aplikację



Całkowite opady				
0 mm	22 mm	30 mm	50 mm	59 mm
Dzień 1	Dzień 3	Dzień 5	Dzień 7	Dzień 10

KIEDY STOSOWAĆ Clartex NEO?

Ślimaki wykazują największą aktywność o zmierzchu, w nocy i o świcie. Obecność tych szkodników w uprawie łatwo przeoczyć. Ślimaki wyrządzają znaczące szkody już na etapie kiełkowania. Najczęściej atakują rzepak, ale można je znaleźć także w innych uprawach.

ZALECENIA

Zalecamy prewencyjną aplikację na całym obszarze uprawy. Takie działanie chroni przed wyrządzeniem szkody w środku pola, co łatwo przeoczyć. W przypadku niesprzyjających warunków klimatycznych oraz uporczywego występowania szkodników aplikację można powtórzyć. Najwyższą skuteczność produktu można uzyskać dzięki aplikacji przed pojawieniem się oznak żerowania szkodnika niezależnie od stopnia wilgotności gleby czy intensywności opadów. Co więcej, opady dodatkowo zwiększają efektywność zabiegu.



Szkody w rzepaku spowodowane aktywnością ślimaków

Parametry techniczne	
Typ	Trutka przeciwko wszystkim rodzajom ślimaków
Forma	Trutka w postaci granul
Substancja aktywna	metaldehyd 4% (40g/kg)
Sposób działania	Odwodnienie szkodnika
Zarejestrowany do stosowania	Zboża, rośliny oleiste, burak cukrowy, kukurydza, warzywa, groch, fasola, truskawki, trawa, łąki i pastwiska, roślinność ozdobna i inne
Czas i sposób aplikacji	Aplikacja przed zasiewami lub po ich zakończeniu
Odstęp między kolejnymi aplikacjami	5-7 dni
Dawkowanie	5 kg/ha
Maksymalna dawka	17,5 kg/ha na uprawie w ciągu roku
Liczba granul na kg	60 000
Opakowanie	20 kg



Jęczmień ozimy po ataku ślimaków

SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ŚLIMAKI

- ▶ Ślimaki zjadają duże części roślin włączając kielki, skielkowane nasiona, pędy, szypułki, bulwy, korzenie itp.
- ▶ Ślimaki mogą całkowicie zniszczyć plantację szczególnie w fazie wzrostu - od zasiewu do wykształcenia pierwszych liści
- ▶ Wyrządzają poważne szkody w uprawach rzepaku jarego i ozimego oraz buraka cukrowego. Dodatkowo uszkadzają uprawy słonecznika, roślin strączkowych, ziemniaków.
- ▶ Trudno je zauważyć. Wykazują największą aktywność o zmierzchu, w nocy i o świcie.
- ▶ Nocą mogą się przemieszczać nawet o 20m. Rozmnażają się przez składanie jaj (każdy osobnik składa ponad 200 jaj). Niektóre rodzaje osiągają aż do 2-3 pokoleń w trakcie wegetacji.
- ▶ Jeden osobnik zjada aż do 50% własnej masy w ciągu jednej nocy.

WARUNKI SPRZYJAJĄCE OBECNOŚCI ŚLIMAKÓW

- ▶ Grudkowata struktura gleby - szczeliny i pęknięcia służą jako schronienie dla ślimaków
- ▶ Mokre i zacienione obszary
- ▶ Okolice upraw rzepaku
- ▶ Nieuprawiana ziemia z wysuszonymi roślinami