FERTEQ

NAWÓZ DOLISTNY

NitroTOP

WYSOKO PRZYSWAJALNY NAWÓZ AZOTOWY POPRAWIAJĄCY JAKOŚĆ PLONÓW

300 g/l N, 30 g/l MgO, 60 g/l SO_3

2 formy azotu (33% wolno uwalnaijący się azot (formaldehyde urea) + 67% azot mocznikowy)

- **Zapewnia odpowiednie połączenie azotu, magnezu i siarki w jednej aplikacji.**
- **Gwarantuje natychmiastową dostępność azotu i przedłuża odżywianie tym składnikiem.**
- **Działa jako uzupełnienie lub zamiennik ostatniego nawożenia azotowego.**
- **Delikatne działanie na liście – bez poparzeń liści nawet przy wysokich dawkach.**

SOUFFLET AGRO POLSKA

www.soufflet-agro.pl

WSPIERA BUJNY WZROST, WYŻSZE PLONY ORAZ LEPSZĄ ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W ZIARNIE

Ten wysokiej jakości nawóz azotowy, zawierający zarówno mocznik, jak i wolno uwalniający się formaldehy d mocznika, zapewnia roślinom stałe i natychmiastowe zaopatrzenie w azot, stymulując metabolizm azotu i poprawiając wykorzystanie składników odżywczych z gleby. Oferuje zrównoważone połączenie azotu, magn ezu i siarki w jednym zastosowaniu, wspierając poprawę jakośc i upraw i zwiększenie plonów.

KOMBINACJA PODSTAWOWYCH SKŁADNIKÓW

NitroTOP to **idealne połączenie** podstawowych składników (N, Mg, oraz S) **dla zbóż, kukurydzy i rzepaku**

N **Azot** jest kluczowym czynnikiem w procesie wypełniania ziarna, napędzającym syntezę białek dla wysokiej jakości zbóż, optymalizującym fotosyntezę poprzez wspieranie produkcji chlorofilu oraz bezpośrednio wpływającym na plon ziarna, zwiększając zarówno jego ilość, jak i jakość.

Mg **Magnez** jest centralnym składnikiem cząsteczki chlorofilu, odgrywającym kluczową rolę w fotosyntezie. Wspomaga produkcję związków bogatych w energię i zwiększa efektywność procesów fotosyntetycznych.

S **Siarka** jest niezbędna do syntezy aminokwasów i białek, co czyni ją kluczowym elementem dla uzyskania wysokich plonów i ich jakości.



WŁAŚCIWOŚCI

- Przedłuża odżywianie azotowe ziarna, zwiększając plon i zawartość białka w pszenicy.
- Gwarantuje natychmiastową dostępność azotu w okresach przejściowego niedoboru wody.
- Może być stosowany jako uzupełnienie lub zamiennik ostatniego nawożenia azotowego.
- Może być łączony z ostatnim fungicydem w celu optymalizacji formowania plonu i/lub białek.

REKOMENDOWANE DAWKI

15–20 l/ha
W mieszaninie z fungicydem T2

15–20 l/ha
Faza 6-8 liści i jeśli konieczne powtórnie po 10-15 dniach

10–20 l/ha
Faza 4-6 liści i jeśli konieczne miesiąc później

10–20 l/ha
Przed formowaniem bulw i początkiem kwitnienia

15-20 l/ha
Faza od 5 do 6 par liści

15-20 L/ha
Faza 4 - 6 liści do pojawienia siię kwiatostanu