

CereaSTART

NAWÓZ DOLISTNY EFEKTY SZYBKIEGO ROZWOJU JUŻ NA WCZESNYM ETAPIE WZROSTU

Nawóz dolistny stymulujący rozwój systemu korzeniowego we wczesnych fazach wzrostu. Wzmaga rozwój części generatywnych roślin i wpływa na zwiększenie powierzchni liści. CereaSTART łączy zalety nawozu o wysokim stężeniu fosforu oraz nawozu płynnego. Aplikacja dolistna wpływa na lepsze przyswajanie składników odżywczych przez system korzeniowy, bez względu na warunki

glebowe. CereaSTART pomaga w wyeliminowaniu wszystkich standardowych problemów spowodowanych suszą, niską temperaturą oraz niskim pH gleby. Stosowanie CereaSTART zapewnia bezproblemowy rozwój upraw jęczmienia i pszenicy, wpływa na zwiększenie plonu oraz jego lepszą jakość.

ZALETY WYSOKIEGO STĘŻENIA FOSFORU

- ▶ przyspieszenie rozwoju systemu korzeniowego rośliny w takim stopniu, aby mógł samoistnie przyswajać maksymalną ilość substancji odżywczych obecnych w glebie.
- ▶ kompensacja deficytu fosforu dostępnego w glebie
- ▶ wzmoczony rozwój części generatywnych rośliny
- ▶ zatrzymanie rozpuszczalnych składników odżywczych w liściach

ZALETY DOLISTNEGO STOSOWANIA NAWOZU

Przyswajanie fosforu przez liście sprawia, że składniki odżywcze są łatwiej wchłaniane przez korzenie bez względu na warunki glebowe

Niezależność od pH gleby

Roślina korzysta z dobrego wpływu fosforu (np. wyższe przyswajanie składników odżywczych) niezależnie od pH gleby.

Niezależność od temperatury gleby

Roślina przyswaja więcej przyswajalnego fosforu niezależnie od optymalnej temperatury 21 stopni. (Spadek temperatury do 13 stopni zmniejsza dostępność fosforu o 70% i negatywnie wpływa na rozwój włośników).


Niezależność od wilgotności gleby

Roślina przyswaja fosfor nawet gdy gleba jest sucha.

SKŁAD: 440 g/l P_2O_5 , 76 g/l K_2O , 100 g/l MgO

OPAKOWANIE: 10, 600 l

Optymalne i szybkie przenikanie składników



ZALECANIE DAWKOWANIE I CZAS STOSOWANIA

Uprawy	Dawka	Aplikacje	Termin zabiegu
Jęczmień	3-5 l	1-3 x	Od początku krzewienia do 1-go kolanka oraz w razie konieczności powtórzyć po upływie 10-15 dni
Pszenica	3-5 l	1-3 x	Od początku krzewienia do 1-go kolanka oraz w razie konieczności powtórzyć po upływie 10-15 dni
Kukurydza	3-5 l	1-3 x	W fazie 4-6 liści oraz w razie konieczności powtórzyć po upływie 10-15 dni
Rzepak	3-5 l	2 x	Od fazy 4-6 liści (jesienią) oraz przed kwitnieniem (wiosną)
Buraki cukrowe	3-5 l	1-3 x	Od fazy 4-6 liści oraz w razie konieczności powtórzyć po upływie 10-15 dni
Ziemniaki	5 l	2-3 x	Przed zawiązaniem bulw
	10 l	1-2 x	
Groszek	3-5 l	1 x	Przy wysokości roślin 10-15 cm




CereaSTART można łączyć ze standardowymi fungycydami, herbicydami, insektycydami oraz z regulatorami wzrostu.

Jęczmień

CereaSTART 3 l

mieszanina zbiornikowa z herbicydem + CCC + nawóz azotowy




Ziemniaki

7-10 l sadzeniak

3-5 l ziemniak jadalny 1. aplikacja

3-5 l ziemniak jadalny 2. aplikacja


CereaSTART




Pszenica

CereaSTART 3 l

mieszanina zbiornikowa z herbicydem




Kukurydza



Buraki cukrowe

CereaSTART 2-3 l



Rzepak

