



WIOSNA 2018

KATALOG NASIENNY



soufflet
agro polska



www.soufflet.pl



NAJNOWOCZEŚNIEJSZA OCHRONA JĘCZMIENIA!

Kształtowanie plonu w uprawie jęczmienia powinno odbywać się już od początkowego wzrostu rośliny, ponieważ pierwsze liście w przypadku tej uprawy wpływają najbardziej na wysokość plonu. Głównymi zagrożeniami w uprawie jęczmienia jarego są plamistość siatkowa, rynchosporioza czy mączniak prawdziwy. Ostatnie lata pokazały, że największe zagrożenie stanowiła plamistość siatkowa, która w sprzyjających warunkach rozwijała się błyskawicznie.

„OPRYSKAJ” ZANIM ZASIEJESZ – DZIĘKI SYSTIVA 333 FS!

- ◆ Innowacyjna technologia BASF w jęczmieniu pozwala ochronić rośliny zanim jeszcze skielkują!
- ◆ **Systiva 333 FS** jest to pierwszy bezopryskowy fungicyd chroniący plantację od samego początku wegetacji zabezpieczając całą roślinę nawet do ukazania się liścia flagowego.
- ◆ Nowoczesna substancja aktywna **Xemium** z grupy SDHI, posiada wysoce systemiczne działanie w roślinie, dzięki czemu uzyskasz długotrwały efekt działania fungicydowego produktu zwalczającego choroby nalistne, takie jak plamistość siatkowa, rynchosporioz a także skuteczne ograniczenie mączniaka prawdziwego zbóż i traw.
- ◆ **Systiva 333 FS** poprawia wigor roślin jak również rozrost systemu korzeniowego i zapewnia równomierne wschody podczas niesprzyjających warunków pogodowych.

SYSTIVA DAJE CZAS NA INNE PRACE.

W czasie kompensacji wiosennych prac polowych, na które brakuje czasu przez zmieniającą się aurę pogodową, zabiegi nalistne są wykonywane często zbyt późno. Ma to istotny wpływ na stan plantacji, a co najważniejsze na plon. **Systiva 333 FS** pozwala na oszczędność czasu oraz gwarancję sukcesu. Innowacyjny preparat należy zastosować podczas zaprawiania nasion wraz z inną zaprawą, który chroni rośliny przed głównią pyłącą i zgorzelą siewek.

Nowoczesna technologia ochrony jęczmienia pozwala na stworzenie optymalnych warunków do wzrostu i gwarantuje wyżkę plonu niezależnie od presji ze strony patogenów.

JEDNYM SŁOWEM SYSTIVA 333 FS TO INNOWACJA
NA TWOIM POLU.



KWS IRINA

ODMIANA DWURZĘDOWA TYPU BROWARNEGO



KWS Irina to nowa odmiana jarego jęczmienia browarnego, ceniona za niskie rośliny i wysoką odporność na wyleganie. Jej pozostałe zalety to między innymi: bardzo dobra zdrowotność i zdolność krzewienia. Odmiana osiąga satysfakcjonującą wydajność, przy niskiej zawartości białka w ziarnie. To właśnie dlatego odmiana ta, to dobry wybór jeśli myślimy o intensywnej uprawie. KWS Irina jest uprawiana w całej Europie i osiąga wysokie plony oraz jakość słodową, co potwierdzają rezultaty testów rejestracyjnych w Czechach. Odmiana toleruje nawet mniej dogodne przedplony (zboża).

Wczesność:	średnio wczesna
Rośliny:	niskie (68 cm)
MTZ:	średnia do wysoka (49 g)
Zdolność krzewienia:	średnia do wysoka
Pochodzenie:	Conchita x Quench

Zalety


- Wysoki potencjał plonowania
- Bardzo wysoki plon w gospodarstwach produkcyjnych oraz w ramach rejestracji - doskonałe wyniki w testach
- Najwyższa jakość słodowa
- Niska wysokość roślin w połączeniu z niższą zawartością białka w ziarnie pozwala na zaklasyfikowanie odmiany KWS Irina do technologii intensywnej uprawy

Regulacja długości źdźbła

Jako zabezpieczenie przed wyleganiem i wzmocnieniem systemu korzeniowego polecamy użycie kombinacji chlorku chloromekwatu (750 g/l) i CereaSTART 3 I na koniec fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło. Ze względu na bardzo dobrą odporność na wyleganie przy optymalnych warunkach pogodowych, wystarcza jedna zredukowana dawka regulatora (trineksapak etylu, etefon) w fazie

Wyniki: KWS IRINA w 2015 roku

Średni plon wszystkich odmian = 100%



Hodowca

KWS LOCHOW GMBH, D

Rejestracja Czechy, 2014

BBCH 31–39 (przy gęstości łanu 850–950 kłosów/m²). W przypadku większego zagęszczenia roślin zalecamy użycie wyższych zarejestrowanych dawek lub dwukrotne zastosowanie regulatora wzrostu.

Jakość słodowa

KWS Irina to wysoko oceniana odmiana słodowa (7,4 USJ) z przeznaczeniem na rynek krajowy i eksport.

Odporność na choroby

- Dobra odporność na mączniaka prawdziwego zbóż
- Umiarkowana odporność na plamistość siatkową jęczmienia
- Umiarkowana odporność na rynchosporiozę zbóż
- Umiarkowana / dobra odporność na rdzę brunatną

Ochrona przed chorobami

Pomimo tego, że odmiana nie posiada genu Mlo, odpowiedzialnego za odporność na mączniaka, odporność tej odmiany na mączniaka prawdziwego jest w dalszym ciągu bardzo wysoka. W związku z tym w strategii ochronnej polecamy zabiegi wspomagające naturalną odporność przed mączniakiem prawdziwym oraz stosowanie preparatów zapobiegających plamistości siatkowej. Optymalny termin aplikacji: przed silną presją choroby lub na wczesnym etapie infekcji plamistości siatkowej, czyli BBCH 32–39. Drugi zabieg zaleca się wykonać przed rozwojem kłosa aż do końca rozwoju kłosa, czyli w fazie BBCH 45–49, ponownie z naciskiem na efektywność przeciwko plamistości siatkowej. Kiedy warunki pogodowe sprzyjają rozprzestrzenianiu się chorób kłosa (fuzarioza kłosa, alternarioza) należy zaaplikować fungicyd oparty na triazolu, w fazie BBCH 61–65. Dla tej odmiany polecamy zaprawę Systiva - jeśli zostanie ona zastosowana, pierwsza aplikacja fungicydu zostaje przesunięta do fazy BBCH 32–39 (od drugiego kolanka do liścia flagowego), a następnie wykonujemy zabieg na kłos. Możliwe jest dodatkowe wzmocnienie kondycji uprawy nawozem dolistnym CereaTOP w dawce 1 l/ha w mieszanke z fungicydem.



jęczmień jary

SUNSHINE

ODMIANA DWURZĘDOWA TYPU BROWARNEGO



Jest to nowa, obiecująca odmiana o najwyższej jakości słodowej. Wysoko ceniona za odsetek frakcji przesiewowych - ponad 2,5 mm. Ze względu na elastyczność i tolerancję względem stanowiska jest stosowana we wszystkich obszarach produkcji przeznaczonych pod uprawę jęczmienia browarnego.

Wczesność: odmiana średnio wczesna
Rośliny: średnie do wysokich (73 cm)
MTZ: średnia do wysokiej (48 g)
Zdolność krzewienia: średnia
Pochodzenie: Br6770a6 x Braemar

Zalety

- Wysoki potencjał plonowania
- Bardzo wysoki udział w plonie frakcji powyżej 2,5 mm
- Odmiana dopasowana do obszarów o niskich opadach
- Wysoka jakość słodowa


Regulacja długości źdźbła

W zależności od wegetacji i warunków pogodowych polecamy 1–2 aplikacje regulatora wzrostu. W celu wzmocnienia źdźbła, polecamy szczególnie trineksapak etylu (250 g/l) w dawce 0,3 l/ha w fazie od pierwszego do drugiego kolanka, w zależności od panujących warunków, dodatkowo można wykonać oprysk etefonem (480 g/l) w dawce od 0,4 do 0,5 l/ha w fazie widocznego ostatniego liścia.

SUNSHINE - Plon ziarna testowanych odmian

Źródło: jęczmień jary, polecane odmiany, 2010–2013

* Materiał siewny zaprawiony



Hodowca

Saatzucht Breun GmbH, D

Rejestracja Czechy, 2012

Jakość słodowa


Rezultaty mikro-warzenia VUPS 2010–2012 SUNSHINE wskazują, że odmiana ma najwyższą jakość słodową - 7,9 punktów USJ.

Odporność na choroby

- Bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego zbóż
- Umiarkowana odporność na plamistość siatkową jęczmienia
- Umiarkowana odporność na rynchosporiozę zbóż
- Umiarkowana/dobra odporność na rdzę brunatną
- Umiarkowana odporność na fuzariozę kłosów

Ochrona przed chorobami

Odmiana posiada dobrą odporność na mączniaka prawdziwego zbóż. W związku z tym zwykle nie występuje konieczność wykonania oprysku morfolinami. Zalecana jest raczej wczesna aplikacja zredukowanej dawki fungicydu o szerokim spektrum działania, na początku fazy strzelania w źdźbło, w celu zapewnienia zdrowych liści od początku fazy wegetacji. Następnie należy przeprowadzić drugi zabieg, w fazie BBCH 37–39, razem z zabiegiem przeciwko szkodnikom. W przypadku dużej ilości deszczu w fazie kwitnienia, zaleca się użycie fungicydu opartego na triazolu w łanie o dużej gęstości, aby chronić go przed chorobami kłosa. Możliwe jest dodatkowe wzmocnienie kondycji upraw nawozem dolistnym CereaTOP w dawce 1 l/ha w mieszance z fungicydem.



NLb Zawartość białka w ziarnie (w %)
 E Ekstrakt słodowy (zawartość suchej masy w %)
 RE45 Liczba Hartonga VZ 45 °C
 K Indeks Kolbacha
 DM Siła diastatyczna (WK)
 DSP Osiągany poziom fermentacji (%)
 F Rozluźnienie siodu (%)
 BGw Zawartość beta-glutanów (mg/l)

Legenda: 1 = niski poziom, 9 = wysoki poziom

Źródło: VUPS, 2010–2012

XANADU

ODMIANA DWURZĘDOWA TYPU BROWARNEGO



To znana i ceniona odmiana jarego jęczmienia browarnego w firmie Soufflet Agro Polska. Odmiana ta nie posiada specyficznych wymagań związanych ze stanowiskiem, dlatego może być uprawiana na wszystkich obszarach zalecanych do produkcji jęczmienia.

Wczesność:	średnio wczesna
Rośliny:	średnio niskie (72 cm)
MTZ:	średnia do wysokiej
Zdolność krzewienia:	bardzo dobra
Pochodzenie:	Viskosa x Scarlet


Zalety

- Odmiana tolerancyjna na opóźnione siewy
- Bardzo wysoka jakość browarna ziarna
- Wysokie plony potwierdzone europejskim zasięgiem uprawy

Regulacja długości źdźbła

W zależności od wegetacji i warunków pogodowych polecamy 1–2 aplikacje regulatora wzrostu. W celu wzmocnienia źdźbła, polecamy szczególnie trineksapak etylu (250 g/l) w dawce 0,3 l/ha w fazie od pierwszego do drugiego kolanka, w zależności od panujących warunków, dodatkowo można wykonać oprysk etefonem (480 g/l) w dawce od 0,4 do 0,5 l/ha w fazie widocznego ostatniego liścia.

Wyrównanie ziarna >2,5 mm (%)



Odmiana	wyrównanie ziarna >2,5 mm (%)
Xanadu	98,0
Kangoo (kontrola)	96,8
Beatrix (kontrola)	95,4
Sunshine (kontrola)	96,6

Lokalizacja: Wielkopolska. Klasa gleby IVb.
Źródło: doświadczenia własne Soufflet Agro 2014r.

Hodowca

Nordsaat Saatucht GmbH, Saatucht Langenstein
Rejestracja Polska 2007r.

Odporność na choroby

- Dobra do bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego zbóż
- Bardzo dobra odporność na plamistość siatkową jęczmienia
- Dobra do bardzo dobra odporność na rynchosporiozę zbóż
- Bardzo dobra odporność na rdzę brunatną
- Umiarkowana odporność na fuzariozę kłosów
- Dobra do bardzo dobra odporność na wyleganie


Ochrona przed chorobami

Odmiana posiada dobrą odporność na mączniaka prawdziwego zbóż. W związku z tym zwykle nie występuje konieczność wykonania oprysku morfolinami. Zalecana jest raczej wczesna aplikacja zredukowanej dawki fungicydu o szerokim spektrum działania, na początku fazy strzelania w źdźbło, w celu zapewnienia zdrowych liści od początku fazy wegetacji. Następnie należy przeprowadzić drugi zabieg, w fazie BBCH 37–39, razem z zabiegiem przeciwko szkodnikom. W przypadku dużej ilości deszczu w fazie kwitnienia, zaleca się użycie fungicydu opartego na triazolu w łanie o dużej gęstości, aby chronić go przed chorobami kłosa. Możliwe jest dodatkowe wzmocnienie kondycji upraw nawozem dolistnym CereaTOP w dawce 1 l/ha w mieszance z fungicydem.



jęczmień jary

	FertiBOOST	CereaSTART	ZinSTART	OligoSTART	Clartex NEO	AzoGUARD
		ActivSOIL ^{NITRO}	ActivSOIL ^{PK}	MultiAD	pHAD	EtheGUARD



ActivSOIL^{NITRO}/ActivSOIL^{PK}

Aktywatory glebowe, przeznaczone do podwyższenia zawartości kluczowych składników odżywczych w glebie. Aktywatory te poprzez asymilację azotu atmosferycznego (**ActivSOIL^{NITRO}**) lub odblokowanie potasu i fosforu unieruchomionego w kompleksie glebowym (**ActivSOIL^{PK}**), wpływają pozytywnie na zasobność gleb i poziom aktywności mikrobiologicznej, przyczyniając się do zwiększenia wydajności produkcji rolnej.

CereaSTART

Nawóz dolistny zawierający formę aktywnego fosforu. Zawartość pierwiastka energetycznego, jakim jest fosfor wpływa na intensyfikację wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego we wczesnych fazach rozwojowych. Dzięki temu roślina pobiera substancje odżywcze z głębszych warstw gleby i jest bardziej odporna na wahania temperatur i niską wilgotność gleby.

DAWKA: 2–3 l/ha

JĘCZMIEN: od połowy krzewienia do pierwszego kolanka (BBCH 25–31)

OligoSTART

Nawóz dolistny opracowany specjalnie z myślą o wspomaganiu wzrostu rzepaku. Jest doskonale przyswajalny, zapobiega także krystalizacji składników na powierzchni liści. Nawóz rozwiązuje problemy związane z niedoborem siarki oraz pozytywnie wpływa na jakość plonu i zaolejenie nasion.

DAWKA: 0,5–1 l/ha

JĘCZMIEN: aplikacja od początku strzelania w źdźbło do stadium 2 kolanka

MultiAD i pHAD

Produkty zwiększające efektywność zabiegów ochronnych i nawozowych. **MultiAD** to adiuwant zwiększający stopień pokrycia roślin (**MultiAD**) i ograniczający straty cieczy opryskowej (fungicydy). **pHAD** to kondycjoner wody, który minimalizuje konsekwencje twardej wody i wysokiego pH (herbicydy, insektycydy). Dzięki temu substancja utrzymuje się na powierzchni roślin i działa dłużej.



NOWOŚĆ

EtheGUARD

...OGRANICZA WYLEGANIE
WSPIERA PLONOWANIE!

Dla łatwego zbioru,
nowy etefon o najwyższej jakości
z SOUFFLET AGRO POLSKA

MADE IN FRANCE



AzoGUARD

SKUTECZNIE ZWALCZA
NAJWAŻNIEJSZE CHOROBY

Fungicyd o długotrwałym
i szerokim spektrum działania

~~PLAMISTOŚĆ
SIATKOWA
JĘCZMIEŃ~~

~~RYNCHO-
SPOROZOA
ZBOŻ~~

~~RDZA
ZBOŻOWA~~

~~MACZNIK
PRAWDZIWY
ZBOŻ I TRAW~~

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ODKRYJ NOWĄ ELITARNĄ GENETYKĘ SOUFFLET SEEDS

oferta specjalna

10 + 1

Kup 10 jednostek nasion kukurudzy Soufflet Seeds
a dostaniesz 1 jednostkę GRATIS*

* cena jednej jednostki promocyjnej wynosi 1zł netto



soufflet
seeds

INSTILLA WYKREUJ SWÓJ WŁASNY PLON



Typ odmiany: SC – mieszańiec pojedynczy
Typ ziarna: flint-flint/dent



FAO
220–240

Suma temperatur efektywnych (od 6 °C)

Od siewu do kwitnienia: 830 °C

Od siewu do zbioru (przy 32% suchej masy): 1400 °C

Od siewu do zbioru (przy wilg. ziarna 32 % H₂O): 1620 °C



Ilość ziaren w rzędzie
30–32



Ilość rzędów
16–18



MTZ
310g–330g

Zalety/silne strony

- Bardzo silny wigor początkowy siewek
- Wysoki i stabilny plon ziarna o dużej zawartości skrobi
- Wysoki stabilny plon suchej masy
- Kolby w pełni zaziarnione typu fix

Gęstość siewu


Stanowiska	Gęstość przed zbiorami
Bardzo dobre - klasa I - II	95 000
Średnie - klasa III - IV	90 000
Słabsze	85 000

Cechy agronomiczne

Wymagania glebowe:	średnie do bardzo dobrych
Stay-green:	bardzo dobry
Rozwój początkowy:	szybki
Zdrowotność:	bardzo wysoka
Wyleganie lodygowe:	bardzo małe
Tolerancja na stres:	wysoka

INSTILLA Średni plon 2016

Soufflet Seeds baza danych, Polska 2016



Rekomendacja

Instilla to wydajna odmiana z grupy wczesnej. Szybko osiąga stadium czarnej plamki co z kolei przekłada się na niskie koszty suszenia oraz możliwość wysiania zbóż ozimych po zbiorze. Uwagę zwraca piękną kolbą do końca wypełnioną typu fix oraz równomiernym osadzeniem kolb na roślinie. Sprawdza się w każdym rejonie uprawy kukurydzy, nawet na północy kraju. Dojrzewa równo, ziarno szybko oddaje wodę. Tolerancyjna dla słabszych stanowiskach. Posiada bardzo wysoki potencjał plonotwórczy w stosunku do wczesności, a o powodzeniu uzyskania wysokiego plonu decyduje w dużej mierze prawidłowa obsada roślin na m². Bardzo dobry stay-green oraz wysoka zawartość skrobi w ziarnie umożliwia wykorzystanie tej odmiany w uprawie na wysokoenergetyczną kiszonkę.

Bogusław Podlas
Agronom
Soufflet Agro Polska



kukurydza

AVICII

PO PROSTU....DOSKONAŁA KOMPOZYCJA!!!



Typ odmiany: SC – mieszaniec pojedynczy
Typ ziarna: flint-dent



FAO
240–260

Suma temperatur efektywnych (od 6 °C)

Od siewu do kwitnienia: 850 °C

Od siewu do zbioru (przy 32% suchej masy): 1460 °C

Od siewu do zbioru (przy wilg. ziarna 32 % H₂O): 1680 °C



Ilość ziaren w rzędzie
32–34



Ilość rzędów
14–16




MTZ
340g–370g


Zalety/silne strony

- Znakomity wigor w początkowej fazie wzrostu
- Rewelacyjny potencjał plonotwórczy ziarna o wysokiej masie tysiąca ziaren
- Rośliny o dużym gabarycie, mocno ulistnione
- Bardzo wysoka strawność włókna DINAG 54,0
- Wysoka odporność na Fuzarium spowodowana luźnymi liśćmi okrywowymi i odsłoniętym końcem kolby

AVICII Średni plon kisonki dla 2 lokalizacji Wrocław, Jarocin, doświadczenia Staphyt 2017



AVICII Plon ziarna średnia dla 2 lokalizacji Borek Strzeleński, Dobroszcz, doświadczenia Staphyt 2017



Gęstość siewu

Stanowiska	Gęstość przed zbiorami
Bardzo dobre - klasa I - II	90 000
Średnie - klasa III - IV	85 000
Słabsze	80 000

Cechy agronomiczne

Wymagania glebowe:	średnie do bardzo dobrych
Stay-green:	bardzo dobry
Rozwój początkowy:	dobry
Zdrowotność:	bardzo wysoka
Wyleganie łodygowe:	bardzo małe
Tolerancja na stres:	wysoka

Rekomendacja

Odmiana Avicii to NOWOŚĆ która została wprowadzona do sprzedaży w 2016 i uzyskała rewelacyjne wyniki plonowania na ziarno oraz kisonkę o bardzo wysokiej strawności włókna (DINAG 54,0), zawartości skrobi powyżej 34%. Avicii to odmiana uniwersalna na gleby średnie. Charakteryzuje się dobrym wigorem początkowym a jesienią wysoką odpornością na Fuzarium oraz wysokim położeniem kolb na roślinie. Wysokie, masywne dobrze ulistnione rośliny o najwyższym efekcie stay-green. Ziarno dobrze oddaje wodę w końcowym etapie wegetacji (średnio 26% we wszystkich lokalizacjach w 2016r.) o wysokiej masie tysiąca ziaren. Te wszystkie pozytywne cechy sprawiły że oceniam tą odmianę bardzo dobrze i polecam szczególnie tym którzy szukają najwyższych plonów ilościowych oraz jakościowych.

Bogusław Podlas
Agronom
Soufflet Agro Polska



PAPOUAZI SUKCES NA TWOIM POLU



Typ odmiany: SC – mieszaniec pojedynczy
Typ ziarna: flint-dent

Suma temperatur efektywnych (od 6 °C)
Od siewu do kwitnienia: 890 °C
Od siewu do zbioru (przy 32% suchej masy): 1490 °C
Od siewu do zbioru (przy wilg. ziarna 32 % H₂O): 1730 °C



Ilość ziaren w rzędzie
33–35



Ilość rzędów
14–16



MTZ
300g–330g

Zalety/silne strony

- Wysokie rośliny o dużym potencjale na kisonkę
- Dobry wigor początkowy
- Wysoka strawność włókna DINAG powyżej 52.0
- Bardzo duży potencjał na ziarno

Gęstość siewu


Stanowiska	Gęstość przed zbiorami
Bardzo dobre - klasa I - II	90 000
Średnie - klasa III - IV	85 000
Słabsze	80 000

Cechy agronomiczne

Wymagania glebowe: średnie do bardzo dobrych
Stay-green: bardzo dobry
Rozwój początkowy: dobry
Zdrowotność: bardzo wysoka
Wyleganie łodygowe: małe
Tolerancja na stres: wysoka

PAPOUAZI Wyniki plonowania kukurudzy 2017

Średnia z 4 lokalizacji, doświadczenia Staphyt



kukurydza

DATABAZ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE



Typ odmiany: SC-mieszaniec pojedynczy
Typ ziarna: dent



FAO
260

Suma temperatur efektywnych (od 6 °C)
Od siewu do kwitnienia: 910 °C
Od siewu do zbioru (przy wilg. ziarna 32 % H₂O): 1750 °C



Ilość ziaren w rzędzie
34–36



Ilość rzędów
16–18



MTZ
320–360g

Zalety/silne strony

- Ziarno typu dent o rewelacyjnym oddawaniu wody w końcowym etapie wegetacji
- Odmiana plastyczna, która bardzo dobrze dostosowuje się do warunków glebowych
- Doskonały potencjał na ziarno
- Rośliny o średniej wysokości, mało podatne na wyleganie

Gęstość siewu

Stanowiska	Gęstość przed zbiorami
Bardzo dobre - klasa I - II	85 000
Średnie - klasa III - IV	80 000
Słabsze	75 000

Cechy agronomiczne


Wymaganie glebowe: wszystkie rodzaje gleb
Stay - green: dobry
Rozwój początkowy: bardzo dobry
zdrowotność: bardzo wysoka
wyleganie łodygowe: bardzo małe
Tolerancja na stres: wysoka

Rekomendacja:

Databaz to nowa dentowa odmiana wyselekcjonowana przez Soufflet Seeds dla naszego regionu. Odmiana wyróżnia się najwyższym potencjałem plonowania w każdych warunkach. Toleruje słabsze stanowiska ale swój najwyższy potencjał wykazuje na glebach średnich i dobrych. Posiada kolbę typu flex dzięki czemu doskonale adaptuje się do zmiennych warunków. Bardzo dobrze oddaje wodę w końcowej fazie dojrzewania (DRY-DOWN).



DATABAZ Plon ziarna, średnia z 4 lokalizacji, doświadczenia Staphyt 2017



ITEA IDEALNA DLA WYMAGAJĄCYCH



Typ odmiany: SC – mieszaniec pojedynczy
Typ ziarna: dent

Suma temperatur efektywnych (od 6 °C)
Od siewu do kwitnienia: 920 °C
Od siewu do zbioru (przy wilg. ziarna 32 % H₂O): 1800 °C


 Ilość ziaren w rzędzie 33–34	 Ilość rzędów 16–18	 MTZ 300g–330g
--	--	---

Zalety/silne strony

- Ziarno typu dent o bardzo dobrym oddawaniu wody w końcowym etapie wegetacji
- Odmiana plastyczna o kolbie typu flex, dostosowuje się do warunków glebowych
- Średnio-wysokie rośliny o małej podatności na wyleganie
- Kolby o cienkiej osadce, równomiernie ułożone na średniej wysokości

ITEA Średni plon 2016

Soufflet Seeds baza danych, Polska 2016



Jerzy Cwanek – Stoszowice, woj. Dolnośląskie

Gęstość siewu

Stanowiska	Gęstość przed zbiorami
Bardzo dobre - klasa I - II	85 000
Średnie - klasa III - IV	80 000
Słabsze	75 000

Cechy agronomiczne

Wymagania glebowe:	wszystkie rodzaje gleb
Stay-green:	dobry
Rozwój początkowy:	dobry
Zdrowotność:	bardzo wysoka
Wyleganie łodygowe:	bardzo małe
Tolerancja na stres:	wysoka



kukurydza

SY SALVI

POTENCJAŁ PŁONOWANIA NIE DO POKONANIA

syngenta

Profil odmiany: FAO 240
Typ odmiany: SC – mieszaniec pojedynczy
Przeznaczenie/przydatność: ziarno, grys



Wysokość rośliny: średnio wysoka
Ulistnienie: średnie
Typ ziarna: flint
Ilość rzędów: 14–16
Ilość ziaren w rzędzie: 28
Masa tysiąca ziaren: 320–340 g

Zalety/silne strony

- Bardzo dobry wigor początkowy
- Wysoki plon ziarna z wyjątkowym oddawaniem wody
- Wysoka odporność kolb na Fuzarium
- Zdrowa, sztywna roślina

Cechy agronomiczne

Wymagania glebowe: średnie i dobre stanowiska
Gęstość siewu: ziarno 80.000–90.000 ziaren/ha
Stay-green: średni
Rozwój początkowy: szybki
Zdrowotność: bardzo wysoka
Wyleganie łodygowe: bardzo małe
Tolerancja na stres: wysoka

Opinia rolników


Gospodaruję na powierzchni 150 ha. Odmianę SY SALVI uprawiałem po raz pierwszy w roku 2016 i jestem z niej bardzo zadowolony. Zarekomendował mi ją przedstawiciel firmy Soufflet. Zdecydowałem się na jej wybór i zasiew na powierzchni 15ha. Uzyskałem średni plon na poziomie 11 t/ha przy wilgotności 23–24%. Z moich obserwacji ziarno szybko oddawało wodę i umożliwiło to wcześniejszy zbiór. Dodatkowo odmiana ta posiada ziarno typu flint, dzięki temu można uzyskać wyższą cenę w skupie ziarna.

Gospodarstwo Rolne Ryszard Tchorowski
Wiązów, woj. Opolskie



Plonowanie i wilgotność ziarna

Syngenta baza danych, Polska 2015 i 2016



Hodowca

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Rejestracja 2015 EU

RGT PLANOXX



BARDZO DOBRE ODDAWANIE WODY Z ZIARNA

Profil odmiany: FAO 250–260
 Typ odmiany: SC – mieszaniec pojedynczy
 Przeznaczenie/przydatność: ziarno



Wysokość rośliny: średnia
 Ulistnienie: średnie
 Typ ziarna: dent
 Ilość rzędów: 14–18
 Ilość ziaren w rzędzie: 26–28
 Masa tysiąca ziaren: 290–300 g

Zalety/silne strony

- Wczesny zbiór, niskie koszty suszenia
- Gwarancja suchego ziarna
- Bardzo dobry stosunek plonu do wczesności

Cechy agronomiczne

Wymagania glebowe: wszystkie rodzaje gleb
 Gęstość siewu: ziarno 80.000–90.000 ziaren/ha
 Stay-green: średni
 Rozwój początkowy: średni
 Zdrowotność: bardzo wysoka
 Wyleganie łodygowe: bardzo małe
 Tolerancja na stres: wysoka

Rekomendacja

RGT Planoxx należy do odmian z najnowszej genetyki RAGT. Jest to typowy mieszaniec ziarnowy o średnim pokroju roślin, kolbach ułożonych na średniej wysokości.

Dzięki silnie rozwiniętemu i głębokiemu systemowi korzeniowemu RGT Planoxx potrafi adaptować się do każdych warunków uprawy, nawet tych mniej sprzyjających. Do końca zaziarniona kolba przy RGT Planoxx to efekt dobrze rozwiniętych znamion, dzięki czemu wydłuża się okres zapylenia. Dodatkowym atutem odmiany jest wysoka zdrowotność zarówno części wegetatywnej jak i kolby. RGT Planoxx cechuje się dobrym oddawaniem wody ziarna szczególnie w ostatnim okresie wegetacji. Dzięki wyżej wymienionym cechom możemy zawsze liczyć na regularny i wysoki plon, czego potwierdzeniem są wyniki doświadczeń RAGT i COBORU.


Reasumując, RGT Planoxx to odmiana o wysokim i co ważne stabilnym plonowaniu, dobrym oddawaniu wody z ziarna oraz wysokiej zdrowotności.

Stanisław WÓJTOWICZ
 Menedżer produktu kukurydza
 RAGT Polska Sp. z o.o.



Plonowanie i wilgotność ziarna,

Soufflet Agro Polska baza danych, Polska 2016



Hodowca

RAGT Semences Polska Sp. z o.o.

Rejestracja 2015 EU



kukurydza

TIBERIO



UNIWERSALNA ODMIANA NA WSZYSTKIE KIERUNKI UPRAWY

Profil odmiany: FAO 240
 Typ odmiany: TC – mieszaniec trójliniowy
 Przeznaczenie/przydatność: ziarno, kiszonka, CCM, biogaz



Wysokość rośliny: wysoka
 Ulistnienie: mocne
 Typ ziarna: flint-dent/dent
 Ilość rzędów: 14–16
 Ilość ziaren w rzędzie: 26–30
 Masa tysiąca ziaren: 300–320 g

Zalety/silne strony

- Bardzo wysoko, wiernie i stabilnie plonująca odmiana
- Wysoka jakość bardzo energetycznej kisonki
- Tolerancja na stres w okresie suszy
- Kolby regularnie osadzone i do końca wypełnione

Cechy agronomiczne

Wymagania glebowe: wszystkie rodzaje gleb
 Gęstość siewu: ziarno 85.000–90.000 ziaren/ha
 kiszonka 85.000–90.000 ziaren/ha
 Stay-green: dobry
 Rozwój początkowy: szybki
 Zdrowotność: bardzo wysoka
 Wylęganie łodygowe: bardzo małe
 Tolerancja na stres: bardzo wysoka

Opinia rolników

Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 130ha. Odmianę Tiberio uprawiam od paru lat. W tym roku stanowiła zasiew na powierzchni 20ha, z przeznaczeniem na ziarno. Jestem bardzo zadowolony ponieważ uzyskałem średni plon na poziomie 14,4 t/ha o wigotności 29 %. Odmiana ta dobrze sprawdza się na słabszych stanowiskach tj. IV, V klasa ziemi. Charakteryzuje się szybkim oddawaniem wody z ziarna, dobrą odpornością na Fuzariozę kolb oraz posiada zdrową i sztywną łodygę. Porównując wyniki z ostatnich lat jest to odmiana stabilna w plonowaniu, czyli odporna na warunki stresowe.

Kamil Budny
 Kowalewo gmina Margonin
 woj. Wielkopolskie



Hodowca

RAGT Semences Polska Sp. z o.o.
 Rejestracja 2007 EU

RG T SULTIXX



GWARANCJA JAKOŚCI, ILOŚCI I STRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KISZONKI

Profil odmiany: FAO 260
 Typ odmiany: SC – mieszaniec pojedynczy
 Przeznaczenie/przydatność: kiszonka, biogaz



Wysokość rośliny: bardzo wysoka
 Ulistnienie: mocne
 Typ ziarna: flint-flint/dent
 Ilość rzędów: 14–18
 Ilość ziaren w rzędzie: 24–26
 Masa tysiąca ziaren: 330–340 g

Zalety/silne strony


- Bardzo wysoki plon ogólny suchej masy
- Dużo energetycznej kisonki o bardzo dobrej strawności
- Zdrowa, sztywna roślina o potężnym gabarycie
- Sprawdzona na zimnych, zwięzłych glebach

Cechy agronomiczne

Wymagania glebowe: wszystkie rodzaje gleb
 Gęstość siewu: ziarno 80.000–90.000 ziaren/ha
 kiszonka 80.000–90.000 ziaren/ha
 Stay-green: bardzo dobry
 Rozwój początkowy: średni
 Zdrowotność: bardzo wysoka
 Wylęganie łodygowe: bardzo małe
 Tolerancja na stres: wysoka

Kukurydza na kiszonkę. Badania PDO 2015r.

Grupa średniowczesna



Hodowca

RAGT Semences Polska Sp. z o.o.
 Rejestracja 2012 EU

kukurydza

MAS 15.P



GWARANCJA SUCHEGO ZIARNA

Profil odmiany: FAO 210–220
 Typ odmiany: TC – mieszaniec trójliniowy
 Przeznaczenie/przydatność: ziarno, kiszonka, grys



Wysokość rośliny: średnia
 Ulistnienie: średnie
 Typ ziarna: flint
 Ilość rzędów: 12–14
 Ilość ziaren w rzędzie: 28–32
 Masa tysiąca ziaren: 300–320 g


Zalety/silne strony

- Wczesny zbiór, niskie koszty suszenia
- Gwarancja suchego ziarna
- Bardzo dobry stosunek plonu do wczesności

Cechy agronomiczne

Wymagania glebowe: wszystkie rodzaje gleb
 Gęstość siewu: ziarno 85.000–95.000 ziaren/ha
 kiszonka 85.000–95.000 ziaren/ha
 Stay-green: słaby
 Rozwój początkowy: szybki
 Zdrowotność: bardzo wysoka
 Wyleganie łodygowe: małe
 Tolerancja na stres: bardzo wysoka

Wyniki z doświadczeń rejestrowych i porejestrowych COBORU



Hodowca

Maisadour Polska Sp. z o.o.
 Rejestracja 2012 COBORU

DYNAMITE



BOMBOWA KISZONKA

Profil odmiany: FAO 250
 Typ odmiany: SC – mieszaniec pojedynczy
 Przeznaczenie/przydatność: kiszonka, CCM, biogaz



Wysokość rośliny: bardzo wysoka
 Ulistnienie: mocne
 Typ ziarna: flint-dent
 Ilość rzędów: 14–16
 Ilość ziaren w rzędzie: 32–36
 Masa tysiąca ziaren: 280–300 g

Zalety/silne strony

- Potężny gabaryt
- Wysoko energetyczna kiszonka dzięki rekordowej zawartości skrobi
- Bardzo dobry stay-green

Cechy agronomiczne

Wymagania glebowe: wszystkie rodzaje gleb
 Gęstość siewu: kiszonka 80.000–90.000 ziaren/ha
 Stay-green: bardzo dobry
 Rozwój początkowy: średni
 Zdrowotność: bardzo wysoka
 Wyleganie łodygowe: bardzo małe
 Tolerancja na stres: bardzo wysoka

Rekomendacja

Odmianę Dynamite sprzedaję kolejny sezon z rzędu. Jest to bardzo dobra, sprawdzona odmiana. Klienci chwalą ją za piękny kiszonkowy pokrój, bombowe kolby oraz możliwość uprawy na wszystkich rodzajach gleb. Wiem że jeżeli będę polecał rolnikom tę właśnie odmianę, to w przyszłym roku wrócą do mnie i kupią ją kolejny raz. Zachęcam wszystkich ponieważ nigdy nie zawiodłem się na Dynamite.



Hodowca

Maisadour Polska Sp. z o.o.
 Rejestracja 2013 PL

kukurydza

MAS 20.F



BEZPIECZNY WYBÓR NA ZIARNO

Profil odmiany: FAO 220–230
 Typ odmiany: TC – mieszaniec trójliniowy
 Przeznaczenie/przydatność: ziarno, kiszonka



Wysokość rośliny: średnia
 Ulistnienie: średnie
 Typ ziarna: flint-dent
 Ilość rzędów: 14–16
 Ilość ziaren w rzędzie: 30–34
 Masa tysiąca ziaren: 290–310 g


Zalety/silne strony

- Doskonała adaptacja do trudnych warunków glebowych i klimatycznych
- Dobre oddawanie wody
- Wierne plonowanie niezależnie od przebiegu pogody i stanowiska

Cechy agronomiczne

Wymagania glebowe: wszystkie rodzaje gleb
 Gęstość siewu: ziarno 75.000–85.000 ziaren/ha
 kiszonka 80.000–90.000 ziaren/ha
 Stay-green: słaby
 Rozwój początkowy: średni
 Zdrowotność: wysoka
 Wyleganie łodygowe: małe
 Tolerancja na stres: bardzo wysoka

Wyniki: MAS 20.F ProFarm 2013



Hodowca

Maisadour Polska Sp. z o.o.
 Rejestracja 2008 EU

REBECCA (MAS 22.R)



REWELACYJNE PŁONOWANIE NA ZIARNO W GRUPIE ŚREDNIOWCZESNEJ

Profil odmiany: FAO 240
 Typ odmiany: SC – mieszaniec pojedynczy
 Przeznaczenie/przydatność: ziarno, kiszonka



Wysokość rośliny: średnio wysoka
 Ulistnienie: średnie
 Typ ziarna: flint-dent
 Ilość rzędów: 14–16
 Ilość ziaren w rzędzie: 30–34
 Masa tysiąca ziaren: 300–320 g

Zalety/silne strony


- Bardzo dobry wigor początkowy
- Wysoka odporność kolb na fuzarium
- Dobre oddawanie wody po osiągnięciu dojrzałości

Cechy agronomiczne

Wymagania glebowe: średnie i dobre stanowiska
 Gęstość siewu: ziarno 85.000–90.000 ziaren/ha
 kiszonka 85.000–95.000 ziaren/ha
 Stay-green: średni
 Rozwój początkowy: szybki
 Zdrowotność: bardzo wysoka
 Wyleganie łodygowe: bardzo małe
 Tolerancja na stres: bardzo wysoka

Wyniki: MAS 22.R ProFarm 2013

Plon ziarna Mas 22.R w Polsce w porównaniu do odmian o FAO 230–250



Hodowca

Maisadour Polska Sp. z o.o.
 Rejestracja 2010 EU

RGT COXXIMO



SPRAWDZONE STANDARDY

Profil odmiany: FAO 230
 Typ odmiany: SC – mieszaniec pojedynczy
 Przeznaczenie/przydatność: kiszonka



Wysokość rośliny: wysoka
 Ulistnienie: mocne
 Typ ziarna: flint-flint/dent
 Ilość rzędów: 14–16
 Ilość ziaren w rzędzie: 28–30
 Masa tysiąca ziaren: 280–300 g

Zalety/silne strony

- Wysoki plon suchej masy i energii w kiszonce
- Bardzo dobra jakość kiszonki
- Dobra adaptacja do trudnych warunków

Cechy agronomiczne

Wymagania glebowe: wszystkie rodzaje gleb
 Gęstość siewu: kiszonka 90.000–95.000 ziaren/ha
 Stay-green: dobry
 Rozwój początkowy: średni
 Zdrowotność: wysoka
 Wyleganie łodygowe: małe
 Tolerancja na stres: bardzo wysoka

Hodowca

RAGT Polska Sp. z o.o.
 Rejestracja 2006 EU

MAS 26.K



SPRAWDZONA, NIEZAWODNA ODMIANA

Profil odmiany: FAO 260
 Typ odmiany: TC – mieszaniec trójliniowy
 Przeznaczenie/przydatność: kiszonka



Wysokość rośliny: wysoka
 Ulistnienie: mocne
 Typ ziarna: flint
 Ilość rzędów: 16
 Ilość ziaren w rzędzie: 32–34
 Masa tysiąca ziaren: 290 g

Zalety/silne strony

- Dobrze potencjałe kiszonka
- Sprawdzona w różnych warunkach glebowych
- Bardzo dobry stay-green

Cechy agronomiczne

Wymagania glebowe: wszystkie rodzaje gleb
 Gęstość siewu: kiszonka 85.000–90.000 ziaren/ha
 Stay-green: bardzo dobry
 Rozwój początkowy: średni
 Zdrowotność: wysoka
 Wyleganie łodygowe: bardzo małe
 Tolerancja na stres: bardzo wysoka


Hodowca

Maisadour Polska Sp. z o.o.
 Rejestracja 2009 EU

FertiBOOST

NAWÓZ MIKROGRANULOWANY
 DOSKONAŁE WYKORZYSTANIE SKŁADNIKÓW
 POKARMOWYCH

kukurydza



FertiBOOST

Nawóz mikrogranulowany o wysokiej zawartości fosforu do nawożenia ultrazlokalizowanego. Poprzez nawożenie współrzędne, ultrazlokalizowane zapewniamy bezpośredni kontakt rozwijającego się systemu korzeniowego z łatwo przyswajalnymi składnikami odżywczymi (fosfor oraz cynk). Dzięki wysokiej koncentracji składników odżywczych i zastosowanej technologii TPP, nawóz nie tylko odżywia ale i dynamizuje procesy metaboliczne roślin, co przekłada się na ich szybszy wzrost i większą odporność młodych roślin na okresowe susze czy niskie temperatury (stresy abiotyczne).

DAWKA: 20 kg/ha

KUKURYDZA: Podczas siewu nasion kukurydzy

ZinSTART

Nawóz dolistny zabezpieczający rośliny przed niedoborem cynku lub szybko go korygujący. Dzięki zawartości naturalnych adiuwantów (pochodne ligniny), składniki zawarte w produkcie są doskonale wchłaniane i natychmiast wbudowywane w tkanki. Dodatek siarki wpływa na efektywność pobierania azotu dlatego ZinSTART intensyfikuje zieleń roślin i poprawia kondycję roślin.

DAWKA: 1-2 l/ha

KUKURYDZA: od fazy 5-6 liści w 10-14 dniowych odstępach

CornSTART

Specjalnie dobrany skład zapewnia, sprawne kompleksowe działanie. Duża zawartość fosforu pozwala na dobry dostęp tego pierwiastka w momentach kiedy nie jest on pobierany przez korzeń (niska temperatura gleby). Zawartość w składzie cynku, zapewnia uzyskanie porównywalnych lub większych plonów przy niższym nawożeniu azotem. Dodatkowo cynk znacznie poprawia odporność na suszę i choroby. Dodatek azotu intensyfikuje wigor roślin.

DAWKA: 2-3 l/ha

KUKURYDZA: (na ziarno i kiszonkę): aplikacja w fazie 4-8 liści

MultiAD i pHAD

Produkty zwiększające efektywność zabiegów ochronnych i nawozowych. **MultiAD** to adiuwant zwiększający stopień pokrycia roślin (**MultiAD**) i ograniczający straty cieczy opryskowej (fungicydy). **pHAD** to kondycjoner wody, który minimalizuje konsekwencje twardej wody i wysokiego pH (herbicydy, insektycydy). Dzięki temu substancja utrzymuje się na powierzchni roślin i działa dłużej.



kukurydza

	firma	odmian	FAO		typ ziarna	przeznaczenie	grys	polecane stanowisko glebowe		
			Ziarno	Kiszonka				wilgotne, zimne	średnie	suche, piaszczyste
Odmiany Premium	 soufflet seeds	AVICII	250	260	flint-dent	Z-K		←	→	→
	 soufflet seeds	PAPOUZI	260	260	flint-dent	Z-K-B		←	→	→
	 soufflet seeds	DATABAZ	260	-	dent	Z		←	→	→
	 soufflet seeds	ITEA	270	-	dent	Z		←	→	→
	 syngenta	SY SALVI	240	-	flint	Z		←	→	→
	 RAGT POLSKA	PLANXX	250	-	dent	Z		←	→	→
	 MAISADOUR semences	MAS 15.P	210	220	flint-flint/dent	Z-K		←	→	→
	 MAISADOUR semences	REBECCA (MAS 22.R)	240	240	flint-dent	Z-K		←	→	→
Dobra jakość w dobrej cenie	 soufflet seeds	INSTILLA	230	230	flint-dent	Z-K		←	→	→
	 RAGT POLSKA	TIBERIO	230	240	flint-dent/dent	Z-K-B		←	→	→
	 RAGT POLSKA	SULTIXX	-	260	flint-flint/dent	K-B		←	→	→
	 MAISADOUR semences	MAS 20.F	230	-	flint-dent	Z		←	→	→
	 MAISADOUR semences	DYNAMITE	-	250	flint-dent	K-B		←	→	→
Ekonomiczne odmiany	 RAGT POLSKA	COXXIMO	-	230	flint-flint/dent	K		←	→	→
	 MAISADOUR semences	MAS 26.K	-	260	flint	K		←	→	→





Innowacyjna Kolekcja Genetyczna



Nowe nasiona kukurydzy SOUFFLET :

Elitarne hybrydy z wysokim potencjałem genetycznym

Doskonała jakość materiału siewnego

Gwarancja udanej inwestycji

GALAXIE MAX

NOWE TECHNOLOGIE W WASZYM LUCERNIKU



Mieszanka 2 odmian: Galaxie: FR 2007, AUT 2012
Timbale: FR 2003, AUT 2012

Cechy charakterystyczne

Klasa spoczynku: 4,4
Użytkowanie: siano, sianokiszonka, kiszonka

Zalety/silne strony

KOMBINACJA NAJLEPSZYCH ZALET 2 NOWOCZESNYCH ODMIAN

- Galaxie: champion w plonie, bogata w białko, wysoka odporność na Verticillium
- Timbale: regularność plonowania, cienkie łodygi, bardzo dobra strawność, dobre utrzymanie liści na łodydze
- Kombinacja tych 2 odmian zwiększa wydajność, niezawodność i trwałość lucernika

BARDZO WYSOKA WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA

- Wysoki plon suchej masy na hektar
- Bardzo wysoka zawartość białka w suchej masie dzięki dużemu udziałowi liści
- Bardzo wysoka strawność lucerny dzięki cienkim łodygom

NIEZAWODNA GENETYKA

- Bardzo dobra zimotrwałość potwierdzona rejestracją odmiany Timbale na Białorusi w 2014r.
- Odporność na choroby liściowe Verticillium
- Mocne ukorzenienie
- Wysoka odporność na wyleganie

Nasiona GALAXIE MAX są otoczkowane bakteriami typu Rhizobium z technologią NITRAGIN® GOLD Otoczkowanie zapewnia skuteczny rozwój brodawek i plenność lucernika.

Nasiona GALAXIE MAX są otoczkowane substancjami odżywczymi dzięki technologii S.A.S Technology = Lepsze wschody, szybszy wzrost, lepsze ukorzenienie

Zalecenia uprawowe

Siew

- Siew wiosenny lub późno letni
- Gleby przepuszczalne
- 2 Précidose®/hektar = 900 nasion/m²
- Głębokość siewu: 1–2cm
- Konieczne wałowanie

Zbiory

- Pokosy w fazie pąkowania
- Wysokość koszenia min 7 cm
- Min 5 tygodni między pokosami
- Raz w roku zostawić do pełnego kwitnienia – lepsza trwałość

Hodowca

Maisadour Polska Sp. z o.o.

Rekomendacja

Lucerna GALAXIE MAX to kompozycja wyselekcjonowanych dwóch bardzo dobrych odmian lucerny. Uzupełniają się wzajemnie w tworzeniu zwartego, bogato ulistnionego, trwałego lucernika. Kombinacja dwóch odmian daje najwyższe plony suchej masy z hektara o wysokiej zawartości białka oraz znakomitej strawności. Otoczkowanie nasion bakteriami Rhizobium zapewnia lepszy rozwój brodawek wiążących azot, a otoczkowanie substancjami odżywczymi sprawia że wschody kiełkujących nasion są szybkie i równomierne. Zadowolenie rolników którzy wykorzystali lucernę GALAXIE MAX do założenia lucernika obrazuje wysoką jakość:

1. Wojciechowska Ewa Witkówki woj. Wlkp., rok 2016, 4 bardzo dobre pokosy, V klasa gleby.
2. Kustosz Ludwika Mikoszek woj. Wlkp., rok 2016, znakomita jakość oraz ilość uzyskanej lucerny, IV klasa gleby. Wiosną 2017 planowane jest założenie kolejnego lucernika.
3. Thiel Adam Olszewo woj. Wlkp., w pierwszym roku użytkowania 3 dobre pokosy, IV-V klasa gleby.



3 ETAPY USŁUGI ROLNICZEJ

MAKSYMALNIE WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ
SWOICH UPRAW

1

LOT DRONU



2 SMSy - dzień przed & 15min przed lotem





AUTOMATYCZNY lot

2

OCENA UPRAWY (NA M²)

RZEPAK

Określenie biomasy na
początku i na końcu zimy



ZBOŻA


Analiza suchej masy
Pobranie azotu

3

REKOMENDACJA DAWEK AZOTU

PODZIAŁ NA STREFY

Zmienna aplikacja
nawozów bez
specjalistycznego sprzętu



SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ NA STREFY

Łatwy odczyt plików i map
bez względu na typ
ciągnika i rozsiewacza



ODPOWIEDNIA ILOŚĆ, MIEJSCE I CZAS



ZBOŻA

Zalecenia oparte na
POTENCJALE PLONOTWÓRCZYM ROŚLIN (ODMIANY)



RZEPAK

Zalecenia oparte na
STANIE PLANTACJI PO ZIMIE



- obniżenie kosztów produkcji
- wzrost plonów
- poszerzanie wiedzy na temat własnych pól

SERWIS PROSTY JAK ABC

ODBIERZ MAPĘ ZAWARTOŚCI I STOSOWANIA AZOTU



LOT I ANALIZA DANYCH PRZEPROWADZANA **AIRINOV**

PRECYZYJNE I SZYBKIE NARZĘDZIE



Zalecenia nawożenia azotem W CIĄGU 4 DNI (MAX)



Analiza pól METR PO METRZE



Lot NIEZALEŻNY OD WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH
(CHMURY, WIATR...)



soufflet
agro polska

NIEZAWODNE I DŁUGOTERMINOWE PARTNERSTWO

- ▶ Produkcja i sprzedaż certyfikowanych nasion
- ▶ Sprzedaż agrochemikaliów z dostawą na drugi dzień
- ▶ Skup płodów rolnych



INNOWACYJNA UPRAWA, TECHNOLOGIA I NIEZALEŻNA KONSULTACJA

- ▶ Zakres własnych, unikalnych produktów odżywczych i środków ochrony roślin
- ▶ Technologia „SOILTEQ” skoncentrowana na glebie i jej regeneracji
- ▶ Odmianowe i agrochemiczne eksperymenty
- ▶ Dni pola, klub PHYTOEQ, klub DIAMANT, klub SOILTEQ



ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ NA WSZYSTKICH SZCZEBŁACH

- ▶ Zintegrowany System Zarządzania Jakością ISO 9001
- ▶ Certyfikacja GMP + B3, Certyfikat KZR IniG
- ▶ Najnowsze technologie z własnym systemem SAP
- ▶ System kontroli jakości produkowanych nasion

ZESPÓŁ SOUFFLET AGRO

CŁ	Cezary Łapa	606 907 526	clapa@soufflet.com
CŁ	Cezary Łapa	668 397 859	clapa@soufflet.com
PB	Paweł Bobowski	696 738 854	pbobowski@soufflet.com
MM	Marek Michaliszyn	600 009 911	mmichaliszyn@soufflet.com
ŁJ	Łukasz Jakubowski	602 469 442	ljakubowski@soufflet.com
IZ	Izabela Zajac	600 918 825	izajac@soufflet.com
BK	Błażej Knociński	606 907 525	bknocinski@soufflet.com
WD	Wojciech Dułacz	602 354 994	wdulacz@soufflet.com

AGRONOM

Bogusław Podlas	696 803 298	bpodlas@soufflet.com
-----------------	-------------	----------------------

OBSZAR DZIAŁANIA DORADCÓW TERENOWYCH



AGROSKLEPY

Kościan	Antoni Gerlak	696 803 011	agerlak@soufflet.com
Gołańcz	Marek Springer	660 037 689	mspringer@soufflet.com
Strzelin	Danuta Chanik	696 803 130	dchanik@soufflet.com
Ostrów Wlkp.		696 739 307	

LOGISTYKA

Kierownik biura

Małgorzata Szmelić	696 738 713	mszmelić@soufflet.com
Nawozy, ŚOR, nasiona		
Anita Rybarczyk	664 065 563	arybarczyk@soufflet.com
Zboża, rzepak, kukurydza		
Mariusz Karpiński	696 803 534	mkarpiński@soufflet.com